

令和 6 年度版

みんなと学ぶ 小学校算数 1～6 年

早わかり系統表

学年編



本資料は「教科書発行者行動規範」に則っており、配布を許可されているものです。

学校図書

本書の内容・構成について

「難しいことを簡単に教える」

どの教科にもあてはまることですが、質の高い授業というのは「難しいことを簡単に教える」授業と捉えることができます。難しいことを難しく教えることはあまり工夫も必要としませんし、理解と定着にはつながりません。しかし日々の授業において、教材の見方を研究し、指導の手立てを準備して授業に臨んでも、つい難しく教えてしまった経験をもつ先生方はたくさんいらっしゃいます。その原因の一つに本時の具体的な内容ばかりに意識が向いてしまい、大きく算数という教科で目指している見方・考え方【簡潔・明瞭・的確】や5つの領域における一貫した学習内容（下表）を意識することが弱くなっているということがあげられます。特に、一貫した学習内容に対する意識が弱くなってしまうと、学びの視野がせまくなり、いつの間にか具体的な結果や方法ばかりに意識が向き、簡単なことでも難しく理解させようとすることになりかねません。そのため、一貫した学習内容を踏まえて視野を広く持って授業に臨むことはとても重要なこととなります。どんな「見方・考え方」を育成する授業なのか、子どもの反応の見方や発言の取り上げ方、教師の発問や返答にも大きく関わってきます。学びの視野を広く持つと、どの学年においても「領域が同じであれば学習内容も同じである」というような見方・考え方をすることができるようになります。この「同じ」ということが「系統」です。前学年で学習した内容を基礎・基本にして次学年の課題を解決するという系統が一般的ですが、それができるのは「同じ」見方・考え方をするからです。

本書は、学年別の全単元において、また領域別の全学年・全単元において、5つの領域の一貫した学習内容を意識して学習が進められるように教科書の内容を整理し構成しています。

本書に目を通すことで、どの学年においても同じ領域の単元であれば同じ学習内容だと見ることができるようになり、そして難しいことを簡単に教えることができるようになれば幸いです。







算数の目標

「簡潔・明瞭・的確」に考える。

5つの領域の目標

領域	一貫した学習内容
数と計算	①単位の学習（十進位取り記数法，計算処理方法 等） ②比較の学習（集合，演算決定，相対的な大きさ 等） ③数える学習
図 形	①異同弁別の学習（仲間分け，構成要素，定義 等） ②作図の学習
測 定	①単位の学習 ②比較の学習（直接比較，間接比較，単位換算 等） ③測定の学習
変化と関係	①関係を捉える学習（規則性，割合・倍，比例関係 等） ②関係を表現する学習（式，説明，誘導単位 等）
データの活用	①事象を整理する学習（傾向，平均値，最頻値 等） ②特徴を捉える学習（種類別，表，グラフ 等）

頁・用語	学習
上 p.2 ～5	数 入門期 ①単位の学習 ②比較の学習 (仲間分け) ・共通点を見つけて仲間分けをする。(集合数) ・視点によっていろいろな仲間分けができる。 おサルさんの仲間 カニさんの仲間 おむすびの仲間 コップの仲間 生き物の仲間 食べ物仲間 ◇「向き」を視点に入れない。 おサルさんは全部同じ仲間 サル「5」 数 ②比較の学習 (大小・同数・間接比較) 対 による多少比較 間接比較 ◆「向き」を視点に入れる。 正面：3 右：1 左：1 3つの仲間に分かれる。 ※大きさや動きが違って同じ仲間と見る。→同じ単位→加減計算 (同じ単位でなければ加減計算はできない) ※差異のある具体物をおはじきや○等に置き換えて、単純化・抽象化する。→同じ「1」→単位 ※「6」は「2と4」や「5と1」, 「1と2と3」等に見直すことができる。→数の合成・分解
2時間 上 p.6 ～23 じゅう れい	数 1 10までの かず ①単位の学習 ③数える学習 (命数法) 数概念形成の流れ (集合数) 全体から同じ個数を探す → 同じ個数 → 個数に抽象化 → 表し方 → 確かめ 形や大きさの違う具体物を単純化・抽象化して同じ (単位) と見ることで数えることができる。 「3」の表し方 絵・ブロック・数字・言葉 表し方は違っても、みんな同じ個数を表している。 条件がなければどの表現でもよい。 【単位の考え】 色・向き・高さを視点に入れない場合 …「3びき」 向きだけを視点に入れる場合 …「1びき 2びき」 色・向き・高さを視点に入れる場合 …「1びき 1びき 1びき」
上 p.24 ～31	数 2 いくつと いくつ 数 ②比較の学習 (補数：数の合成・分解) 7は 2と5 3と4 4と3 … と表すことができる。 表し方がいろいろ あるだけで、 中身は同じ。 多様な表現の素地 「7」と「2と5」や「3と4」、…が同じ大きさということは、特に条件がなければ、「7」といえる場面で「2と5」や「3と4」、…と答えてもよいことを理解させる。 $(7 = 2 + 5 = 8 - 1 = 2.5 + 4.5 = 3.5 \times 2 = 21 \div 3 = \dots)$ ※1～10までの数の補数については記憶させることが重要。 加法・減法の理解、処理能力に関係してくる。(くり上がり・くり下がり)
上 p.32 ～35 〇ばんめ	数 3 なんばんめかな 数 ②比較の学習 (集合数と順序数) まえから 5 にん。 ・前から5人：集合数 (仲間) → 量を表す ・前から5人目：順序数 → 位置を表す まえから 5 にんめ。 【集合数】単位にする量がいっくつあるかで大きさが決まる。 【順序数】基準にする位置から、方向と大きさ (ベクトル) で位置が決まる。 【位置や個を表す数 (量のない数, 順序数)】 ・出席番号 ・高校野球の背番号 ・住所 ・郵便番号 ・ホテルの部屋番号 ・コンサートの座席番号 ・電話番号 ・車両ナンバー ・ゲームソフトのシリアルナンバー 等
上 p.36 ～53 しき たす + = たしざん	数 4 あわせて いくつ ふえると いくつ [あわせていくつ] (合併) 3と2をあわせると、5になります。 しき $3 + 2 = 5$ こたえ 5ひき [ふえるといくつ] (追加・増加) 6あります。2ふえると、8になります。 しき $6 + 2 = 8$ こたえ ひき 数 ②比較の学習 (式表現までの流れ) 文章題 ↓ 絵や図 (モデル化) ↓ モデルと記号 ↓ 数式 (数と記号) 3 くろい ねこが 2ひき、しろい ねこが 5ひき います。 ねこは、ぜんぶで なんびきに なりますか。 抽象化 2 + 5 = 7 こたえ 7 ひき 数 ①単位の学習 (計算ができる根拠) ・金魚と同じ仲間 (単位) と見るから計算ができる。→3と2を合わせると5 ・同じ仲間 (単位) と見ないのであれば計算できない。→3と2を合わせても3と2 ・「人間3人と馬2頭を合わせるといくつになりますか」→同じ：5 違う：3人と2頭 0の意味 ・何もない (無) ・空位 ・基準 問題作りによる 合併と増加の場面理解 増加：時間の経過 4このぶろっくが あって、3こ ふえているね。 あかり 合併：同時存在 2このぶろっくと、 5このぶろっくを あわせているね。 さくら

頁・用語	学習
上 p.54 ~ 69 ひく ひきざん	①教科書 5 のこりは いくつ ちがいは いくつ 【のこりはいくつ】(求残)  5から2をとると、のこりは3です。 しき $5 - 2 = 3$ こたえ 3がき 【ちがいはいくつ】(求差)  しきを かいて こたえましょう。 しき $8 - 5 =$ こたえ どう おおい ①単位の学習 (計算ができる根拠) ・上図右: 牛と馬を同じ仲間 (単位) と見るから計算ができる。8から5をひくと3 ・「AのコップとBのコップではどちらがなんこおおいですか。」  AとBを同じ仲間 (単位) と見る: $5 - 2 = 3$ Aが3こ多い。 違う仲間 (単位) と見る: 計算できない。比べられない。 問題作りによる求残と求差の場面理解 求残: 時間の経過  5このぶろつから、2こをとろうとしているね。 さら 求差: 同時存在  7このぶろつと、4このぶろつを、ちがいをかんがえているね。 ゆう ②比較の学習 (図のかき方) ※問題場面の通りに一つひとつかいていく。→問題場面をかくという意識が重要。 【図がかけない児童の2つの特徴】 ・答えがわからないからかけない。→答えの図ではなく、問題場面を図にかく。 ・何からかいてよいかわからない。→はじめにあるものから順序よくかく。  問題場面 子ども9人だけかく。 ほかは考えない。 ○○○○○○○○○○ 子ども3人だけかく。 それだけかきたす。 ○○○○○○○○○○ 残りを数える。 ○○○○○○○○○○ 6人 ・答えの図ではなく、場面の図を思った通りにかかせる。 ・未完成でも表現したことを認めてあげる。
上 p.70 ~ 71 1時間	①さんすうをつかって たしざんや ひきざんの おはなしをつくろう ①単位の学習 (仲間を見つける) 【お話を考える前に仲間を見つける】 ・物の仲間 : 折り紙、鉛筆、おはじき ・色の仲間 : 赤色、青色、緑色 ・班の人数 : 4人、3人 ・折り紙の色 : 赤折り紙、青折り紙 【問題と条件】 条件が増えると、要素が制限されていく。 ・折り紙の数 ・赤い折り紙の数 ・女の子の持っている赤い折り紙の数 ・2班の女の子の持っている赤い折り紙の数 … 条件を自分で操作する。
上 p.72 ~ 73 1時間	6 いくつ あるかな ①事象を整理する学習 (種類以外は捨象) 【種類別に個数を比較する】 ・比較する場合は単位を揃える必要がある。 ・ただ並べるだけでは大きさにも影響されてしまい、めろん2個でりんご3個分にもなる。そのため、個数を比較したいのであれば、個数以外の色、大きさ、重さ等は捨象 (無視) して考える必要がある。  ②特徴を捉える学習 (グラフのよさ) ・個数を長さで比較している。 ・並べることで、一つひとつ数えなくても比較ができる。 ・最大値、最小値が見てわかる。 【抽象化・単純化していく】 絵グラフ →○グラフ →棒グラフ・折れ線グラフ 
上 p.74 ~ 85 にじゅう 7時間	7 10より おおきい かずを かぞえよう ①単位の学習 (2桁の数: 二種類の単位を組み合わせた数) ・10より大きい数は学習していない。→10より大きい場合はあらかじめ1から数える。 ・「10」と「3」の二つの数をまとめて「13」 ・「10」と「10」の二つの数をまとめて「20」 ③数える学習 (まとまりで数える) ①一つひとつ数える。 ②まとまり (2や5) で数える。→乗法の素地 ③10のまとまりで数える。→十進位取り記数法の素地 ④まとまりがある場合は、大きなまとまりから数える。→手際のよさ・除法の素地 自分の数え方 ・2, 4, 6, … ・5, 10, 15, 20 ・どこかで色が混ざる (捨象) ①単位の学習 (同じ単位どうして計算処理) 加法 あめが12こあります。3こもらうとぜんぶでなんこになりますか。 しき $12 + 3 =$ こたえ こ 減法 とまとが15こあります。2こたべるとのこりはなんこになりますか。 しき $15 - 2 =$ こたえ こ ③数える学習 (順序数・集合数) 【順序数】位置はあっても量はない 【集合数】量を表す 

頁・用語	学習
上 p.86 ～87 とけい 〇じ 〇じはん 2時間	「教科書」 領域・単元において重視する「見方・考え方」 8 なんじ なんじはん ③測定の学習（〇時 〇時半） 目盛りを読み取って数表現する活動 ← 数表現・実物表現により理解を深める → 数表現された時刻を測定器（時計）で表現する活動 とけいの よみかた みじかい はりが 8で、 ながい はりが 12 だから、8じ。 みじかい はりが 8と9のあいだで、 ながい はりが 6 だから、8じはん。 ・目に見えない時間という量を、目に見えるようにしたものが時計。 ・時計を読み取る。⇒ 針の指している数字や目盛りを読み取る。 ・時計の仕組みは世界中で共通している。1回転が基準。 ・分針は「12」を基準に1回転したら「0」にリセットされる。 ・長針が「6」は1回転（1時間）の半分だから「はん」。 ・第1学年は「時刻の読み」→第2学年は「時間の読み」 2 とけいの はりを あわせましょう。 ① 11じ ② 3じはん
下 p.2 ～5 かたち	9 かたちあそび ①異同弁別の学習（感覚→構成要素） 形を感覚で捉える → 形の仲間分け → 形の抽象化 実際に触れて特徴に気づかせる → 視点（形）をもって仲間分けをする → 仲間の形を抽象化・理想化して統合する 遊びを通して感覚を豊かにする → 構要素を意図的に目をつけることを意識する ②作図の学習（平面図形の素地） 立体の構成要素を平面に写し取る・かく 立体とそれを構成している平面図形の比較を通して、様々な角度から観察する視点をもたせる。 ・立体を構成している面の形に目を向ける。 ・直線の感覚をつかむ。 ・長さの感覚をつかむ。 ・角の曲がり方の感覚をつかむ。 ・同じ形を見つける。 ・同じ長さを見つける。 ・同じ角度を見つける。 【直感の重視】 ・形を仲間分けしたり作図をする場合には、まず直感で外観を捉えることが先である。 ・「形を大きく捉える視点」と、「細かく構成要素を捉える視点」という二つの視点をバランスよく身につけることが重要である。 ・形をかく活動においては、写し取る作業と併せてフリーハンドで形をかくような直感を生かした活動にも取り組む必要がある。
下 p.6 ～9	10 たしひき ②比較の学習（関係を捉える） 子どもが10人いました。 6人 かえて、3人 きました。 子どもは、なん人に なりましたか。 【一つひとつ・少しずつ・順序よく】 答えがわからなくても、問題場面を「一つひとつ・少しずつ・順序よく」整理することで、答えにたどり着くことを理解させる。（問題の通りに正確に） 処理する事象だけを考える。 →それ以外は考えない →答えにたどり着く 【ブロック操作の留意点】 ・「まとめて動かす」：まとまり（集合数） ・「一つひとつ動かす」：数える（順序数的） 【10－6】の違いに注意して操作させる □□□□ → □□□□□ 6を1回とる □□□□ → □□□□□ 1を6回とる 【10－1－1－1－1－1－1】 ・「10」の活用はくり上がり、くり下がりに繋がる。
下 p.10 ～18	11 たしざん ①単位の学習（10をつくる） 【9＋4】 → どうしたら数えやすいかを考える → 10をつくる → 10をつくらって考える 実際に数えることができる → 答えは出せる ・数を数えるときは、一般的に大きな単位から数えていき、順に小さな単位を数えていく方が数えやすい。 ・大きい単位の10をつくる。 ③数える学習（10のつくり方） どの考え方も10をつくる考え方では同じ。 【8＋6】 加数分解 被加数分解 五・二進法 10をつくるには、8とあと2だから…。 10をつくるには、6とあと4だから…。 8を5と3、6を5と1にわけると…。 8＋6 → 8 9 10 11 12 13 14 6こ ・指を使って計算処理をしようとしている場合は、集合数ではなく順序数的な考えをしているため、指は使わないで処理できるように支援することが肝要である。そのためには、10の補数をモデルや具体物で量（集合数）として捉えさせることが重要となる。

- 5 -

頁・用語 学習 「教科書」 領域・単元において重視する「見方・考え方」

下 p.40 ~ 41

100 さんすうを つかって なにを もっていけば よいか かんがえよう

【おにいさん】



- ・ぐんて
- ・レインコート
- ・マスク
- ・ピニルぶくろ
- ・ラジオ
- ・かいちゅうでんとう
- ・まくら
- ・ノート

【チェックリスト】

同じものにはチェックする。処理したものは考えない。

ひじょうようの もちだしぶくろの チェックリスト

☐ 水	☐ つかひすてカヨロ	☐ 水を入れたてはこぶ	☐ かんきー、ゆせいベシ
☐ ひじょうようの	☐ マスク	☐ 入れもの	☐ レジャーシート
☐ たべもの、おかし	☐ きゅうきゅうよう	☐ ラジオ	☐ ばんのうタイラ
☐ タオル	☐ ひん、いつも	☐ でんち	☐ きちようひん
☐ きがえ	☐ のんでいるぐすり	☐ マツチ、ろうそく	☐ 茶やカードゲーム
☐ はぶらし、	☐ ウェットティッシュ	☐ ぐんて	☐ あんしんできる
☐ はみがきこ	☐ ピニルぶくろ	☐ しんぶんし	☐ たいせつなもの
☐ レインコート	☐ かいちゅうでんとう		

・チェックリストにあるものの数え方に注意する。→ | こ、| ぶくろ、| はこ、| ぼん、…

・生活必需品は重視しつつ、自分にとって必要感のあるものを考える。

・話し合い活動を通して、いろいろな考え方を参考にしつつ、最終的には自分の判断で入れるものを決める。

自分で入れるものを決めることができたか。

いまの じぶんを しろう!


	とてもそうおもおう	すこしそうおもおう	あまりそうおもわない
① じぶんようの「ひじょうようの もちだしぶくろ」をつくることができた。			
② さんすうを つかって、チェックリストとおにいさんの「ひじょうようの もちだしぶくろ」をくらべることができた。			
③ どんなものを「ひじょうようの もちだしぶくろ」に入れるか、はなしあうことができた。			
④ よく がんばった じぶんは すごいとおもう。よく がんばった じぶんに、ほめる ことばを プレゼントしてあげましょう。			

下 p.42 ~ 45

14 かたちをつくろう

①異同弁別の学習（形づくり：面・線・点）

形遊び → 同じ形を作る → 面で形を捉える → 線で形を捉える → 点で形を捉える



②作図の学習（点を見つけて線を引く）

・二つの点が決まると直線を引くことができる。

・三角形や平行四辺形を作図する場合は、線を見つけるのではなく、実は「頂点」を見つけて線で結び、形を作図している。

・中学校での垂直二等分線や角の二等分線も、作図する直線上にある二点を見つけることができる。

【直感の重視】


・形を仲間分けしたり、形をかく場合には、まず直感で外観を捉えることから始まる。

・「大きく形を捉える視点」と「細かく構成要素を捉える視点」をバランスよく身につけることが重要となる。

・形をかく活動においては、フリーハンドで形をかくような直感を生かした取組からスタートする。

①異同弁別の学習（意図的に見る・見ない） ②作図の学習（簡単な作図）


【見えない線を見抜く】学習




※子ども自身にどんな見方をしたのかを自覚させることが重要：「皆さんは、見えない線が見えたんですね」、「皆さんは見える線を見なかったんですね」

→指導者が意図的に声かけをすることで、子どもの自覚を促す。

【見える線を見ない】学習



【形を動的に見る】




すー……… ずらす …… 平行移動
くるり……… まわす …… 回転移動
ぱたん……… 裏返す …… 対称移動

・形を組み合わせる活動のときに、手が止まっている児童には、「ずらす」、「まわす」、「裏返す」操作を意識させる。




・指導者が掲示してある図形を動かす場合には、その動きが見えるように操作することが肝要である。

図形を取り外して、結果を貼り付ける見せ方では図形を動的に見る習慣が身につかない。

《動きが見えない》 → 《動きが見えるように提示する》



念頭操作に繋がる

頁・用語	学習
下 p.70 ~ 71 ② ① 比較の学習	「教科書」 領域・単元において重視する「見方・考え方」 数 ふりかえろう つなげよう 【見方を変えて表現する】 同じ数でもいろいろな表現ができる。 いろいろな表現をしていても同じ数。 12この ○の ならびかたを しらべてみよう。  4 + 4 + 4 = 12 3 + 3 + 3 + 3 = 12  6 + 6 = 12 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12 12この ○を きれいに ならべて、しきで あらわそう。  2 + 3 + 2 + 3 + 2 = 12 2 + 4 + 4 + 2 = 12 2 + 8 + 2 = 12 6 + 6 = 12 特に条件がなければどの表現でもよい。 2 + 3 + 2 + 3 + 2 = 2 + 4 + 4 + 2 = 2 + 8 + 2 = 6 + 6 = 12
下 p.72 ~ 73 ② ① 特徴を捉える学習	18 かずしらべ ① 事象を整理する学習（絵グラフ） 絵  → グラフ  グラフ ・並べることで一つひとつ数えなくても比較できる。 ・絵グラフ → ○グラフ → 棒グラフ・折れ線グラフ ② 特徴を捉える学習（最大値・最小値） ② いちばん おおく かりたときと いちばん すくないときの ちがいは なんさつですか。 全体的な特徴を捉える視点と 部分的な特徴を捉える視点の両方を バランスよくもつ 全体的特徴：毎日 4 冊以上。 週末に多くなる。 部分的特徴：火曜日と水曜日がいちばん少ない。 木曜日と金曜日がいちばん多い。
下 p.74 ~ 79 ② ① 測 ② デ	19 1 年の まとめを しょう 数 1 2 3 4 5 [大きいかず] 6 7 8 9 10 [たしざん、ひきざん] 図 13 14 [かたち] 測 11 12 [くらべてみよう] 15 [なんじなんぶん] デ 16 [いくつあるかな]
下 p.80 ~ 81 ② ① 筋道立てて考える学習	プログラミングのフ 開始の合図  終了の合図  右向きの指示  左向きの指示  1 歩前進の指示  2 歩前進の指示  3 歩前進の指示  実際に指示を出して 想定する動きと比較する スタート  【失敗から学ぶ】 ・子どもたちについて間違えないように指示の種類や順番を安易に伝えてしまうと学びがなくなる。 ・思った通りに動かない原因を探るような学習にすることが重要となる。
下 p.82 ~ 84 ② ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺	さんすうを つかって たべものを むだに しないように しょう ・賞味期限、消費期限→社会のシステムを上手に活用する。 ・計画的な生活 → みんなの豊かな生活に繋がる ・健康的な生活 ・効率的な生活 計画  →  日々の生活を振り返る ・自分自身について理解する。 ・自己肯定感を高める。

第2学年

みんなと
いっしょに
算数を学ぼう！



もくじ



はると

あかり

さら

ゆう

1 算数の 学び方 2

1年
かず
しらべ

1 ひょうと グラフ
せいのり のしかたや あらわし方を 考えよう 12 → 2年下

1年
時計

2 時こくと 時間 (1)
時こくや 時間を 読もう 20 → 2年下

1年
たし算
ひき算

3 2けたの たし算と ひき算
くふうして 計算の しかたを 考えよう 30 → 4

4

4 たし算の ひっ算
たし算の いみや しかたを 知ろう 38 → 7

5

5 ひき算の ひっ算
ひき算の いみや しかたを 知ろう 52 → 7

1年
長さ
くらべ

6 長さ (1)
長さの くらべ方や あらわし方を 考えよう 64 → 2年下

6 7

7 たし算と ひき算 (1)
図を つかって 計算の しかたを 考えよう 79 → 9

1年
大きい数

8 1000までの 数
数の あらわし方や しくみを しらべよう 86 → 2年下

9

9 大きい 数の たし算と ひき算
計算の いみや しかたを 学ぼう 100 → 2年下

ふりかえろう つなげよう 118

算数を つかって

夏を 元気に のりきろう！ 120

1年
かさ
くらべ

10 水の かさ
かさの くらべ方や あらわし方を 考えよう 122 → 3年
ものの
くらべ方

1年
形

11 三角形と 四角形
形を しらべて なかま分けしよう 134 → 3年
三角形と角

もっと 算数 150

・ほじゅうもんだい
・ふかめよう
・答え

2年下

12 かけ算 (1)

13 かけ算 (2)

14 かけ算 (3)

15 分数

16 時こくと 時間 (2)

17 10000までの 数

18 長さ (2)

19 たし算と ひき算 (2)

20 しりょうの せいり

21 はこの 形

22 2年の まとめ

1

みんなと
いっしょに
算数を学ぼう！



もくじ



はると

あかり

さら

ゆう

1年
100まで
の数

12 かけ算 (1)
同じ 数ずつの ものの 数え方を 考えよう 2 → 15

13

13 かけ算 (2)
かけ算の きまりを つかって 九九を作ろう 23 → 15

14

14 かけ算 (3)
九九の きまりを 見つけて いかそう 38 → 3年
かけ算

15 分数

1つ分を 数で あらわして 考えよう 48 → 3年
分数

算数を つかって

「せっ水」について 考えよう 58

2年上

16 時こくと 時間 (2)
時こくや 時間を 読んで もとめよう 60 → 3年
時こくと
時間

2年上

17 10000までの 数
数の あらわし方や しくみを しらべよう 66 → 3年
大きい数

ふりかえろう つなげよう 80

2年上

18 長さ (2)
長い 長さの くらべ方や あらわし方を 考えよう 82 → 3年
長さ

ふりかえろう つなげよう 90

2年上

19 たし算と ひき算 (2)
図を つかって 計算の しかたを 考えよう 92 → 3年
たし算と
ひき算

2年上

20 しりょうの せいり
せいのり のしかたや まとめ方を 考えよう 98 → 3年
ひょうと
グラフ

1年
形

21 はこの 形
どんな 形で できているか しらべよう 101 → 4年
はこの形の
なかま分け

22 2年の まとめ 110

プログラミングの プ 114

算数を つかって

日本で むかしから つかわれている もようを 116

しらべてみよう

もっと 算数 119

・ほじゅうもんだい
・ふかめよう
・答え

2年上

1 ひょうと グラフ

2 時こくと 時間 (1)

3 2けたの たし算と ひき算

4 たし算の ひっ算

5 ひき算の ひっ算

6 長さ (1)

7 たし算と ひき算 (1)

8 1000までの 数

9 大きい 数の
たし算と ひき算

10 水の かさ

11 三角形と 四角形

1

測
①単位の学習
③測定学習

数
① 単位の学習
③ 数える学習

頁・用語 学習

頁・用語 学習
「教科書」
領域・単元において重視する「見方・考え方」

上
p.79
～85

② 比較の学習

7 たし算と ひき算 (1) ②比較の学習 (要素の関係を捉え、図をかき、立式する)

問題場面：加法 (合併)

1 赤い おはじきが 12こ、青い おはじきが 14こ あります。このとき、つぎの もんだいを 考えましょう。

まずは思った通りにかかせて比較・修正させる。(まずかいてみる)
はじめから指導しながら図をかかせるのと、ポイントを主体的に理解できず、指導者のいないところでは自分の好きに図をかいてしまう場合がある。

思った通りに表現させる

テープ図 (リボン図)

自分のかいた図を共有する。
図と比較し理解する。
・自分のかいた図とは違う表現のしかたの図を見て、理解できる見方・考え方を育てる。
・自分のかいた図を別の図に変換することができる。

・量 (長さ) で表現するが、相対的に関係がわかればよい。

長さは、だいたいいいね。

【場面を図に表現する】

・答えの図をかくのではなく場面の図をかく。→答えがわからなくても、問題場面はかくことができる。
・順序よく・一つひとつ・少しずつつく。→いっぺんにかこうとしてはいけない。問題文を確かめながら順序よくかく。
・図がかけたら答えにたどりつく。→関係を見抜くことができる。

4 みんなで しやしんをとりました。8きやくの いすに 1人ずつ すわり、のこりの 13人は 立って とりました。 みんなで、何人で しやしんを とりましたか。

問題の通りに順序よく図をかく

① 8きやくのいす

② 1人ずつすわる

③ 13人立っている

・どんなに長い文章や条件が多い問題でも、問題の通りに順序よく図をかく習慣をつける。
・順序よく読み取ることが読解力をつけることになる。

順序よくかく経験を重ねながら、場面が理解しやすい工夫 (レイアウト) を考えさせる。

8 1000 までの 数 ③数える学習 (10, 100 のまとまりをつくる)

具体

10 ずつまとめる

を おいて 数える

百の単位、十の単位にまとめる

数表現：235

・3桁の数表現もこれまでの考え方 (原則) とまったく同じ。
・位置が単位を表し、数は単位の個数を表す。
・左の位置は単位が大きくなり、右の位置は単位が小さくなる。
・10のまとまりができると、一つ大きな単位ができる。
・10に分けると、一つ小さな単位となる。

①単位の学習 (1, 10, 100, 1000)

100を 10こ あつめた 数を 1000と 書き、千と 読みます。

・1目盛りは 10 (縦の●10個)
・目盛りと●の数を関連付けて理解する。

空位

百	十	一	十のくらい	一のくらい

十のくらいや 一のくらいが ないときは、その くらいの 数を 0にして あらわします。

②比較の学習 (数の相対的な大きさ：単位とそのいくつ分)

単位をかえて数を見直す。(量の単位換算と考え方は同じ)

230 < 200 + 10 が 20こ > 10が 23こ

10が 14こ < 10が 10こ + 100 > 140

数の 大小は、> や < を つかって あらわします。
大きさが 同じときは、= を つかいます。

③数える学習 (単位とそのいくつ分)

50 + 80

10の 5 + 8

まどろ 10を 1つ分と 考えれば、大きい 数でも 計算できるね。

上
p.86
～99

③②① 数比較の学習

千

空位

7時間

頁・用語 学習 「教科書」 領域・単元において重視する「見方・考え方」

上
p.100
～117

③数える学習

9 大きい 数の たし算と ひき算

③数える学習（くり上がりのある計算のしかた）

百の位にくり上げる 十の位と百の位にくり上げる

	7	4
+	6	5
	1	3

	7	4
+	5	8
	1	3

まとめ 大きい 数の たし算も くらいごとに 分けて 計算すれば、ひっ算で できます。

まとめ 十のくらいや 百のくらいに くり上げる たし算も これまでと 同じように ひっ算で できます。

③数える学習（100 を単位にして数える）

3 桁 + 3 桁（何百 + 何百）

$$400 + 300 \xrightarrow{100 \text{ のまとまりで考える}} 4 + 3 = 7 \rightarrow 700$$

まとめ 何百の たし算は、100 を 1 つ分として 考えると、これまでと 同じように 計算できるね。

③数える学習（くり下がりのある計算のしかた）

百の位からくり下げる 十の位と百の位からくり下げる

	1	2	9
-		7	3
		5	6

	1	2	5
-		8	6
		3	9

まとめ 大きい 数の ひき算も、くらいごとに 分けて 計算すれば、ひっ算で できます。

まとめ 十のくらいから 1 くり下げることができないときは、百のくらいから 十のくらいへ 1 くり下げて、さらに、十のくらいから 一のくらいへ 1 くり下げます。

③数える学習（100 を単位にして数える）

3 桁 - 3 桁（何百 - 何百）

$$500 - 300 \xrightarrow{100 \text{ のまとまりで考える}} 5 - 3 = 2 \rightarrow 200$$

まとめ 何百の ひき算は、100 を 1 つ分として 考えると、これまでと 同じように 計算できるね。

$$74 + 58 = 132$$



- それぞれの位について、単位のいくつ分の考えは桁が多くなっても変わらない。（計算の原理）
- 10 個をまとめて単位が一つ大きくなっていく。
- 位（位置）が単位を表すため、筆算では数字を書く位置に注意する。（位をそろえる）

何百 + 何百 = 1000

$$900 + 100 = 1000 \text{ (筆算の必要なし)}$$

3 桁 + 1 桁


	6	2	8
+			7
	6	3	5

3 桁 + 2 桁

	4	6	3
+		2	9
	4	9	2

- ※各位の計算は、結局のところ
- ・くり上がりなし：1 桁 + 1 桁
 - ・くり上がりあり：1 桁 + 1 桁 + くり上がりの「1」

$$125 - 86 = 39$$



- それぞれの位について単位のいくつ分の考えは桁が多くなっても変わらない。（計算の原理）
- 単位を一つ小さくすると小さい単位の数が増える。
- 位（位置）が単位を表すため、筆算では数字を書く位置に注意する。（位をそろえる）

11 時間


上
p.118
～119

②比較の学習



ふりかえろう つなげよう 【計算の原理の理解】加減の筆算の共通点

②比較の学習


加法



減法



共通点



算数をつかって 夏を元気に のりきろう！

- ・夏休みの計画を立てる。→ 1 日の時間の経過に伴い、取り組む内容を整理する。
- ・元気に過ごすための約束事は、時刻（位置）と時間（量）の視点で具体化できる。
- ・無理なく持続可能かを冷静に判断する。
- ・他者との交流を通して判断することも有効になる。
- ・実践して見て、課題があればいつでも変更してよいという柔軟性を持たせる。

③ 夏休みを 元気に 過ごすために、午前6時から午後9時までの 1 日の よていを 作りましょう。



1 時間

上
p.120
～121

1 時間

上 p.122 ~ 133 ③②① 測 比較 単位の 学習 学習

まず L dL mL

7時間

10 水のかさ

②比較の学習（共通の単位→任意単位→普遍単位） ③測定の学習（入れ物のかさ） ①単位の学習（L, dL, mL）

単位が共通していないと量は比較できない → 任意単位（共通したコップでの間接比較） → 普遍単位 L, dL, mL

5
6

8
6

1L 1dL

水のかさは、1L, 1dL, 1mLなどを1つ分と考え、数であらわすことができました。

①単位の学習（L, dL, mL）

1L = 10dL
1L = 1000mL
1dL = 100mL
1mL = 1cc

dL単位に換算
たんいをdLにして考えます。
1L3dLは、13dL。
2L5dLは、25dL。

LとdLに分ける
たんいをそろえて計算します。

L	dL
1	3
+	2
3	8

長さのたんいの1mmが10こで1cmになると同じように、1dLを10こあつめると、1Lになりました。

蒸留水：1mL = 1cc = 1g
・気温によって若干の変化があるが、一般的に認められている。

まとめ
かさは、たんいをそろえて計算することができます。

上 p.134 ~ 149 ② 作図 ①異同 弁別の 学習 学習

直線 へん ちょう点 直角 三角形 四角形 長方形 正方形 直角三角形

7時間

11 三角形と四角形

①異同弁別の学習（仲間分け：三角形・四角形・長方形・正方形・直角三角形）

形の理想化・単純化 仲間分け 仲間分けと定義

3本の直線でかこまれた形を、三角形といいます。
4本の直線でかこまれた形を、四角形といいます。

①異同弁別の学習（構成要素：辺、頂点、直角）

三角形や四角形のまわりのひとつひとつの直線をへんといい、へんとへんでできるかどの点をちょう点といいます。

三角形のへんは□本、ちょう点は□こ。
四角形のへんは□本、ちょう点は□こ。

直角

まとめ
四角形に1本の直線を引くと、三角形や四角形など、2つの形が作れます。

・見える線を見ない。 → ・図形が見えてくる。
・見えない線を見る。 → ・見方に慣れてきたら念頭操作を重視し、その後確かめる。

多角形

多角形 ≧ 三角形 ≧ 直角三角形

三角形
3本の直線でかこまれた形を、三角形といいます。

直角三角形（三角形の特殊な形）
直角のかどがある三角形を、直角三角形といいます。

※特殊な形は、もとの形の特徴にすべて通じている。（集合）
（例）正方形は長方形の特徴をすべてもっている。 → 長方形（の仲間）である。

多角形 ≧ 四角形 ≧ 長方形 ≧ 正方形

四角形
4本の直線でかこまれた形を、四角形といいます。

長方形（四角形の特殊な形）
4つのかどがすべて直角になっている四角形を、長方形といいます。

正方形（長方形の特殊な形・長方形の仲間）
4つのかどがすべて直角で、4つの辺の長さがすべて同じになっている四角形を、正方形といいます。

揭示用の図形を操作するときの留意点
・操作（動き）が見えるように動かす。
・図形を黒板から取り上げて見せることも一つの方法であるが、黒板に貼り付けたままスライドさせたりしながら動きを見せることも有効な方法である。

ずらす：平行移動
まわす：回転移動
裏返す：対称移動 のときなどは特に有効

その他の操作場面（例）

②作図の学習（作図の基礎）

①異同弁別の学習（見える線を見ない・見えない線を見る）

・できた模様を多様に見て、様々な形を見いだす。
・見える線を見ない。 → 大きな形を見抜く。
・合同な形、拡大・縮小の関係を見抜く。
・同じ大きさの角（かど）や2倍、3倍の角（かど）を見抜く。

・同じ長さの辺や2倍、3倍、…の長さの辺を見抜く。
・平行移動、回転移動、対称移動の見方をする。
・平行や垂直などの位置関係にも視点当てる。

10時間

頁・用語	学習領域・単元において重視する「見方・考え方」
下p.2～22 かけ算 かける × 1つ分の数 いくつ分 ぜんぶの数 ばい 九九 かける数 かけられる数 16時間	教科書 12 かけ算(1) ①単位の学習 (いろいろな単位で「全部の数」を求める) 5の段→2の段→3の段→4の段 1つ分の数が違う 1つ分の数が同じ それぞれの個数を数える必要がある 「まとまり」の「いくつ分」で数える考え方に繋げる かけ算のイメージ かけ算のイメージ かけ算のイメージ かけ算のイメージ ③数える学習 (そろえる→単位となる) かけ算のイメージ かけ算のイメージ そろっているのでどれか1つが3個なら全部3個になる。→単位の考え方 長方形 【かけ算の意味と式表現】 1つ分の数 いくつ分 ぜんぶの数 3 × 6 = 18 まとめ かけ算は、同じ 数ずつの ものが 何か あるとき、ぜんぶの 数をもとめる 計算です。 ・【1つ分の数】と【いくつ分】から【全部の数】を求めるときにかけ算の式に表現する。 ・そのときに使う記号が【×】である。 ・3つの要素の関係は、(1つ分の数) × (いくつ分) = (全部の数) という式になる。 ③数える学習 (まとまりを活用して数える) まとめ 8×6の 答えは、8+8+8+8+8+8の 答えと 同じです。 乗法計算を累加の考えで処理している。まとまり (単位) をもとに数える学習。 九九を記憶する。九九を活用して乗法処理をする。 ②比較の学習 (倍の意味) 3cmの 2こ分の 長さは 何cmですか。 3cm 3cm 3×2=6 6cm 3cmの 3こ分の 長さは、3cmの 何ばいと いえますか。 また、3こ分の 長さは 何cmですか。 3cm 3cm 3cm 3×3=9 9cm ある数の 1こ分、2こ分、3こ分の ことを、ある数の 1ばい、2ばい、3ばいとも いいます。 1cmではなく、3cmを単位にした見方・考え方【3, 6, 9, …】 ②比較の学習 (分配法則の素地) 2の段 3の段 4の段 5の段 2×1=2 3×1=3 4×1=4 5×1=5 2×2=4 3×2=6 4×2=8 5×2=10 2×3=6 3×3=9 4×3=12 5×3=15 2×4=8 3×4=12 4×4=16 5×4=20 2×5=10 3×5=15 4×5=20 5×5=25 2×6=12 3×6=18 4×6=24 5×6=30 2×7=14 3×7=21 4×7=28 5×7=35 2×8=16 3×8=24 4×8=32 5×8=40 2×9=18 3×9=27 4×9=36 5×9=45 「2の段の答え」+「3の段の答え」=「5の段の答え」
下p.23～37 数 ③②①数比単元を学習する 分配法則 11時間	13 かけ算(2) ①単位の学習 (いろいろな単位で「全部の数」を求める) 6の段→7の段→8の段→9の段→1の段 ②比較の学習 (九九をつくる) 同数累加の考え 6×1=6 6 ふたふた 6×2=12 12 ふたふた 6×3=18 18 ふたふた 6×4=24 24 ふたふた 6×5=30 30 ふたふた 6×6=36 36 ふたふた 6×7=42 42 ふたふた 6×8=48 48 ふたふた 6×9=54 54 ふたふた 6の段の九九 6×1=6 6 ふたふた 6×2=12 12 ふたふた 6×3=18 18 ふたふた 6×4=24 24 ふたふた 6×5=30 30 ふたふた 6×6=36 36 ふたふた 6×7=42 42 ふたふた 6×8=48 48 ふたふた 6×9=54 54 ふたふた ③数える学習 (単位のいくつ分) 分配法則の考え 6×3の 答えは、2×3の 答えと 4×3の 答えを 合わせたものと 同じだね。 6 6 6 できた九九を確実に記憶する かけ算九九を記憶するときは、間違いを繰り返し唱えることのないように気をつける。 →そのまま間違いを記憶してしまう。 →間違えたらやり直す。(そのまま流さない) 通常の授業だけでは完全暗記は難しい。 家庭の協力が必要になる。 楽しく暗記できるような工夫が必要になる。 第2学年における九九暗記は、今後の学びの理解に大きく影響するため、徹底して記憶させることが肝要である。

下 p.38 ~ 47 数 ③②① 数比較の学習学習

14 かけ算 (3) ②比較の学習 (規則性を見抜く)

九九表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1の段	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2の段	2	4	6	8	10	12	14	16	18
3の段	3	6	9	12	15	18	21	24	27
4の段	4	8	12	16	20	24	28	32	36
5の段	5	10	15	20	25	30	35	40	45
6の段	6	12	18	24	30	36	42	48	54
7の段	7	14	21	28	35	42	49	56	63
8の段	8	16	24	32	40	48	56	64	72
9の段	9	18	27	36	45	54	63	72	81

5の段の一の位が0と5
5の段の 答えの 一の位は、0と5が 交代して 出でます。

同数累加
4の段では かける数が1ふえると、 答えは4ずつ 増えていきます。

規則性
交換法則
ななめに むかい合っている ところに 同じ 答えが あります。

分配法則
2の段と 3の段の 答えを たすと 5の段の 答えに なります。

子ども自身にいろいろな視点で規則性を見つけさせる。
縦、横、斜め等のいろいろな方向から数の並びを調べてみる。


○かける数が1ふえると、答えは かけられる数だけ ふえます。 $4 \times 4 = 4 \times 3 + 4$
○かけ算では、かける数と かけられる数を入れかえて 計算しても、答えは 同じです。 $3 \times 5 = 5 \times 3$

【九九を超えるかけ算への活用】


同数累加の活用

$$\begin{aligned} 3 \times 9 &= 27 \\ 3 \times 10 &= 30 \\ 3 \times 11 &= 33 \\ 3 \times 12 &= 36 \end{aligned}$$


分配法則の活用 3×10 3×11




12×3




①単位の学習 ③数える学習 (単位のいくつ分の見方・考え方)




$$\begin{aligned} 6 \times 4 &= 24 \\ 3 \times 2 &= 6 \\ 24 + 6 &= 30 \quad \text{答え } 30 \text{ こ} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 6 \times 6 &= 36 \\ 3 \times 2 &= 6 \\ 36 - 6 &= 30 \quad \text{答え } 30 \text{ こ} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 3 \times 4 &= 12 \\ 3 \times 6 &= 18 \\ 12 + 18 &= 30 \quad \text{答え } 30 \text{ こ} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 4 + 1 &= 5 \quad (6 - 1 = 5) \\ 6 \times 5 &= 30 \quad \text{答え } 30 \text{ こ} \end{aligned}$$

②比較の学習 (単位と割合の関係)

2

②、④の2本のテープがあります。これらのテープの4ばいの長さについて考えましょう。



割合の見方・考え方

- ・同じ「4倍(割合)」という表現でも、もとにする大きさ(基準量)が違うと同じ結果(比較量)にはならない。
- ・同じ長さでも、基準量が変わると割合も変わる。青の6倍と赤の4倍は同じ長さ。

6時間

下 p.48 ~ 57 数 ②① 単位の学習学習


15 分数 ①単位の学習 (分数分割)

$\frac{1}{4}$ = $\frac{1}{4}$ → 1つ分
もとの大きさを4等分した


分数は「等分した数」と、「その個数」の2つの意味を1つの数として表現している。

同じ大きさに4つに分けた1つ分の大きさを、もとの大きさの「四分の一」といい、 $\frac{1}{4}$ と書きます。
 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ のような数を分数といいます。

と はもとの大きさが同じで、同じ $\frac{1}{4}$ なので、
変形したら同じ形にぴったり重なる。(同じ量の証明になる)




等分する数が増えたと1つ分は小さくなる



もとの大きさが違うと $\frac{1}{2}$ の大きさも違う

②比較の学習 (逆方向の見方・考え方)



5時間

下 p.58 ~ 59 算数をつかって「せっ水」について考えよう


日常生活で何気なく使っている水の量を、数値化された量をもとに理解を深めることで実際の量を実感する。
環境に優しく、よりよく生活するためにできる自分なりの方法を考える。

286Lの水のかさと 同じくらいのかさだと 家のおふろのかさと 同じくらいになります。


家では、おふろのおゆを せんとくに つかってたよ。

16 時ごとと 時間 (2) ② 比較の学習 (時間の計算)


間の時間



あとの時刻




前の時刻



活動内容の時系列整理

学校からバスにのって、どうぶつ園に遠足に行きました。
 どうぶつ園までは30分かかりました。
 どうぶつ園では、まず、広場で先生のお話を10分聞いてから、ライオンのいる場所まで10分歩いていきました。ライオンを20分見てから、つぎに、ぞうのいる場所まで10分歩いていきました。
 ぞうを30分見てから、10分歩いて広場にもどり、1時間友だちとあそびました。
 それから、バスに30分のって学校にもどってきたら、午前12時になっていました。

- ・12時から順序よく逆に考えていく。
- ・1時間を6等分しているので、1目盛りは10分になる。




17 10000までの数 ① 単位の学習 ③ 数える学習 (単位と単位を表す位置の学習)

具体




100個ずつ、1000個ずつ



数が大きくなっても、記数法の考えは同じ





② 比較の学習 (相対的な大きさ)



ふりかえろう つなげよう ② 比較の学習 (単位どうしの関係)

10のまとまりで単位が大きくなることを単位の個数(量:面積)を通して捉える



18 長さ (2)


① 単位の学習 (1m) ③ 測定の学習



① 単位の学習 (長さの計算)



同じ単位どうして計算する



[接頭語]

ミリ	センチ	デシ	基本	デカ	ヘクト	キロ
m	c	d		da	h	k
$\frac{1}{10^3}$	$\frac{1}{10^2}$	$\frac{1}{10}$	1	10倍	10^2 倍	10^3 倍

— 身体尺 (日本) —

「き」: 指1本分の幅
 「あか」: 親指から中指までの長さ
 「つか」: こぶしの横の長さ
 「ひろ」: 両手を広げたときの長さ
 「歩」: 歩幅


— 尺貫法 —

「尺」: $\frac{10}{33}$ m 0.30303...m
 「尺」: $\frac{1}{33}$ m 尺の $\frac{1}{10}$ 3.0303...m

ふりかえろう つなげよう ② 比較の学習 (単位どうしの関係)

mmとcmとmの かんけいを図にあらわして、せりしめよう。

1mmの10こ分



1mmの100こ分



1mmの100こ分

[100cm:1cmの100こ分]
 1mmの1000こ分

頁・用語		学習		「教科書」		領域・単元において重視する「見方・考え方」																																					
下 p.92 ～97	数 ② 比較の学習	19 たし算と ひき算 (2) ② 比較の学習 (逆の考えの問題)		② 比較の学習 (同じ場面・図でも見方によって式が変わる)																																							
3 時間		あとからきた数 (加法逆の減法) バスに おきやくが 27人 のっていました。 あとから 何人か のってきたので、 おきやくは ぜんぶで 34人 になりました。 あとから のってきたのは、何人ですか。 減法の場合 ・はじめの数 (減法逆の加法) ・あげた数 (逆思考の減法) ・のこりの数 (順思考の減法) □を使って順思考で立式し、□を求める式に変形する。 立式は□ 図はだいたい ① 27人 のっていました。 はじめ 27人 ② 何人か のってきたので、 はじめ 27人 あとから □人 ③ ぜんぶで 34人 になりました。 ぜんぶ 34人 ② 比較の学習 (同じ場面・図でも見方によって式が変わる) 3 青い リボンが 17本、赤い リボンが 24本、 ぜんぶで 41本の リボンがあります。 この 数をつかって、もんだいを 作りましょう。 ぜんぶ 41本 青 17本 赤 24本 順思考の加法 $17 + 24 = \square$ 加法逆の減法 $\square + 24 = 41$ $\square = 41 - 24$ 加法逆の減法 $17 + \square = 41$ $\square = 41 - 17$																																									
下 p.98 ～100	デ ① 事象を整理する学習 ② 特徴を捉える学習	20 しりょうの せいり ① 事象を整理する学習 (表→グラフ→複合グラフ)		複合グラフは各項目を確認して、何を表しているのかを理解する事が大切。																																							
1 時間		調査結果 → 表 → グラフ → 男女別複合グラフ お楽しみ会で やってみたいこと <table><tr><th>しゅるい</th><th>クイズ</th><th>マジック</th><th>うた</th><th>ダンス</th><th>げき</th></tr><tr><td>人数(人)</td><td>10</td><td>10</td><td>9</td><td>11</td><td>8</td></tr></table> お楽しみ会で やってみたいこと (1年) <table><tr><th>しゅるい</th><th>クイズ</th><th>マジック</th><th>うた</th><th>ダンス</th><th>げき</th></tr><tr><td>人数(人)</td><td>7</td><td>4</td><td>6</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> お楽しみ会で やってみたいこと (2年) <table><tr><th>しゅるい</th><th>クイズ</th><th>マジック</th><th>うた</th><th>ダンス</th><th>げき</th></tr><tr><td>人数(人)</td><td>3</td><td>6</td><td>3</td><td>8</td><td>4</td></tr></table> ② 特徴を捉える学習 (数値、長さ、形) 表：数値が捉えやすい。 グラフ：長さや形が捉えやすい。		しゅるい	クイズ	マジック	うた	ダンス	げき	人数(人)	10	10	9	11	8	しゅるい	クイズ	マジック	うた	ダンス	げき	人数(人)	7	4	6	3	4	しゅるい	クイズ	マジック	うた	ダンス	げき	人数(人)	3	6	3	8	4				
しゅるい	クイズ	マジック	うた	ダンス	げき																																						
人数(人)	10	10	9	11	8																																						
しゅるい	クイズ	マジック	うた	ダンス	げき																																						
人数(人)	7	4	6	3	4																																						
しゅるい	クイズ	マジック	うた	ダンス	げき																																						
人数(人)	3	6	3	8	4																																						
下 p.101 ～109	図 ① 異同弁別の学習 ② 作図の学習	21 はこの 形 ① 異同弁別の学習 (面に着目する) ② 作図の学習 (形の観察面を写し取る、展開図の作成)		① 異同弁別の学習 (辺、頂点に着目する)																																							
面 へん ちょう点		具体的立体 → 面を写し取る → 色や模様は捨棄する → 展開図 → 模様をかく → 立体図形の完成 直方体 → 落ちがないように観察する → 形を観察し枚数を確認する → 形、長さを観察し位置を判断する → 位置の判断や辺の接続に注意して完成をイメージする → イメージと比較したり面や辺の位置や接続を観察する はこの 面 の 形 は 長方形や 正方形で、面 の 数 は 6つです。 ・展開図は第4学年で詳しく学習する。 ・展開図のイメージを柔軟にするためにもいくつかの展開図を紹介する。 ・実際の箱はコンピュータで複雑に作られているものも多い。 ① 異同弁別の学習 (直方体、立方体の区別) 第1学年では、はこの形を直感的に捉えて仲間分けをしているため、直方体と立方体の区別がうまくできていないことが考えられる。 第2学年では構成要素に着目して相違点と類似点を整理する。 ティッシュ → さいころ 面の数：6 辺の数：4 × 3 = 12 面の数：6 辺の数：4 × 6 = 24 面の数：6 辺の数：4 × 6 - 5 = 19 (5：重なり) ① 異同弁別の学習 (辺、頂点に着目する) ひご、割りばし、粘土、輪ゴムなど、整っていないものを利用することで、いびつな部分が生じるが、調整したり、いびつな部分を理想化して見たりする工夫に繋がる。 「面」 はこの 形 で、たいらなところを 面 と いいます。 「面、頂点」 はこの 形 で、下 の 図 の ひごのところを へん と いいます。また、ねん土玉の ところを ちょう点 と いいます。																																									
5 時間		22 2年の まとめ		① 異同弁別の学習 (辺、頂点に着目する)																																							
下 p.110 ～113	数 測	数 1 [大きい数] 2 3 [たし算とひき算] 4 5 [かけ算] 図 6 [三角形と四角形] 測 7 [長さ] 8 [水のかさ]		① 異同弁別の学習 (辺、頂点に着目する)																																							
3 時間		プログラミングのフ [一筆がき]		① 異同弁別の学習 (辺、頂点に着目する)																																							
下 p.114 ～115	○ 考筋立てる学習	各点を部屋だと考えると、線分が偶数本出ている点は、部屋の出口と入り口が同数あることになる。また、線分が奇数本の点 (部屋) は出口か入り口が1つたりなくなる。そのためスタートかゴールになる必要がある。 今回の問題はどの図も「偶数本の線分が出ている点」しかない。 奇数本の点がある場合はその点がスタートかゴールとなる。 ● からスタートしないと一筆がきは完成しない。		① 異同弁別の学習 (辺、頂点に着目する)																																							
下 p.116 ～118		算数をつかって 日本で むかしから つかわれている もようを しらべてみよう		① 異同弁別の学習 (辺、頂点に着目する)																																							
1 時間		日本の伝統的な模様の中に、算数で学習してきたいろいろな形などを見ぬく。 「量」(長さ、角度、広さなど)、「位置」(平行、垂直など)、「形」(三角形、四角形、合同、拡大・縮小など)の視点で模様を見直す。 見える線や面を見ない学習。見えない線や面を見る学習。 ・同じ形を繰り返し使って(敷き詰めて)模様を作る。 ・楽しさや美しさを味わうことができるように取り組む。		① 異同弁別の学習 (辺、頂点に着目する)																																							

第3学年

みんなと
いっしょに
算数を学ぼう！



もくじ

Ⅰ 算数の学び方 2

- 2年
かけ算
- 1 **かけ算**
かけ算のきまりを見つけて九九を広げよう 12 → 3年下
- 2年
時と時刻
- 2 **時と時刻**
時と時刻をもとめて生活にいかそう 26
- 1 **わり算**
同じ数ずつける計算のしかたを考えよう 36 →
- 1 **倍の計算**
倍について考えよう 54 → 4年
倍の計算
- 2年
たし算、ひき算の
筆算
- 4 **たし算とひき算**
3けたの筆算のしかたを考えよう 56 → 3年下
- Ⅱ ふりがえろう つなげよう 74



はると

あかり

さら

ゆう

2年
しりょうの
整理

- 5 **表とグラフ**
調べたことをわかりやすくまとめよう 76 → 3年下

2年
長さ

- 6 **長さ**
長い長さのたないや表し方を考えよう 88 → 3年下

算数をつかって
交通事故に気をつけよう 100

1年
かたち

- 7 **円と球**
まるい形のとくちやかき方を調べよう 102 → 3年下

- 8 **あまりのあるわり算**
わり算のあまりの意味を考えよう 118 → 3年下

もっと算数 128
・ほじゅう問題
・ふかめよう
・答え

3年下

9 (2けた) × (1けた) の計算

10 1けたをかけるかけ算

11 大きい数

12 小数

13 三角形と角

14 2けたをかけるかけ算

15 分数

16 重さ

17 □を使った式

18 しりょうの活用

19 そろばん

20 3年のまとめ

1

みんなと
いっしょに
算数を学ぼう！



もくじ

- 3年上
- 9 (2けた) × (1けた) の計算
くふうして計算のしかたを考えよう 2 →
- 10 1けたをかけるかけ算
筆算を使って計算しよう 6 →
- 2年
10000
までの数
- 11 大きい数
数の表し方やしくみを調べよう 20 → 4年
大きい数
- 12 小数
はしたの大きさの表し方やしくみを調べよう 38 → 4年
小数
- 2年
三角形と
四角形
- 13 三角形と角
三角形のせいしつやかき方を調べよう 52 → 4年
角
- 算数をつかって
生き物について考えよう 70
- 14 2けたをかけるかけ算
筆算のしかたを考えよう 72 →
- 2年
分数
- 15 分数
分けた大きさの表し方やしくみを調べよう 86 → 4年
分数
- 2年
長さ
水のかさ
- 16 重さ
重さの表し方やしくみを調べよう 102
- Ⅱ ふりがえろう つなげよう 118



はると

あかり

さら

ゆう

- 3年上
- 17 □を使った式
数のかんけいを□を使った式で表そう 120 → 4年
たし算
ひき算
かけ算
わり算

図を使って問題を考えよう 128

- 3年上
- 18 しりょうの活用
表やグラフから読み取ろう 130 → 4年
しりょうの
活用

19 そろばん
そろばんの使い方を学ぼう 134 → 4年
そろばん

20 3年のまとめ
3年のふく習をしよう 138

Ⅰ プログラミングのブ 144

算数をつかって
正しく分べつしてゴミをへらそう！ 146

もっと算数 149
・ほじゅう問題
・ふかめよう
・答え

3年上

1 かけ算

2 時と時刻

3 わり算

4 倍の計算

5 たし算とひき算





6 表とグラフ

7 長さ

8 円と球

9 あまりのあるわり算

1

頁・用語 学習	「教科書」 領域・単元において重視する「見方・考え方」								
上 p.12 ～25 ②比較の学習 交かんのきまり 分配のきまり けつ合のきまり 0のかけ算 10のかけ算 ＝ 等号 7時間	1 かけ算 ②比較の学習（累加、累減、交換法則、結合法則、分配法則） 交換法則  7×6=6×7 乗数の累加・累減による積の変化  分配法則  結合法則 ()は、その中を先に計算するしるしだよ。 $(3 \times 2) \times 4 = 3 \times (2 \times 4)$ 【交かんのきまり】 かけ算では、かけられる数とかける数を入れかえて計算しても、答えは同じになります。 【分配のきまり】 かけ算では、かけられる数やかける数を分けて計算しても、答えは同じになります。 【けつ合のきまり】 かけ算では、かけるじゅんじよをかえて計算しても、答えは同じになります。 【かける数と答えのきまり】 かけ算では、かける数が1ふえると、答えは、かけられる数だけふえます。また、かける数が1へると、答えは、かけられる数だけへります。 【まとめ】 どんな数に0をかけても、答えは0です。 $3 \times 0 = 0$ $0 \times 4 = 0$ $0 \times 0 = 0$ 乗数の累加と分配法則の関係 $7 \times 6 < 7 \times 5 = 35$ $7 \times 1 = 7$ 合わせて 42  このことを1つの式で表すと、 $7 \times 6 = 7 \times 5 + 7$ だから、7×5にかけられる数をたす考えは、かける数を1といくつに分けて計算していることと同じだといえます。 等号「＝」 ＝は、等号ようごうといひます。等号は計算の答えを書くときだけではなく、左がわと右がわの式や数の大きさが等しいことを表すときにも使ひます。 小学校で扱う式の表示で使われる主な記号 ①対象を表すもの→1, 3, 9, □, △, ○, a, b, c, x, y, …など ②操作や手順を表すもの→+, −, ×, ÷, (), …など ③関係を表すもの→=, :, >, <, …など								
上 p.26 ～35 ②①単位の学習 秒 6時間	2 時こくと時間 ②比較の学習（時間の計算、筆算） 時間の計算（時間を数える） あかりさんたちは、学校を午前8時40分に出発して、30分間歩いて水族館に着きました。水族館に着いた時こくは、何時何分ですか。  ①単位の学習（秒） 【まとめ】 1分より短い時間は、秒を使って表すことができます。  1分=60秒 短い針：数字を指す 長い針：目盛りを指す 秒針：目盛りを指す  デジタル表示 ②比較の学習（単位換算） 右の表は、みれいさんのほんで、目をとじて、かた足で立っていられた時間は、はかったものです。だれがいちばん長く立っていられたか。 <table border="1"> <tr><td>みれい</td><td>58秒</td></tr> <tr><td>ゆうご</td><td>1分40秒</td></tr> <tr><td>あいな</td><td>1分28秒</td></tr> <tr><td>ふみと</td><td>104秒</td></tr> </table> ○分□秒→△秒 1分40秒=100秒 $\begin{array}{r} 40 \\ +60 \\ \hline \dots 1 \text{分} \end{array}$ △秒→○分□秒 104秒=1分44秒 $\begin{array}{r} 104 \\ -60 \\ \hline \dots 1 \text{分} \end{array}$ 時間の単位 ・時・分・秒の単位関係が十進法でないことに気をつける。 ・60で単位が大きくなる。(10や100ではない) 【筆算】60が単位となって1くり上げる（くり下げる） 11時30分 − 8時40分 60分で「分」から「時」のたんに1くり上がるよ。 学校を出発した時こく  学校に帰ってきた時こく  $\begin{array}{r} 11 \text{時} 30 \text{分} \\ - 8 \text{時} 40 \text{分} \\ \hline \end{array}$ 「時」「分」をそろえて書く。 $\begin{array}{r} 10 \text{時} 60 \text{分} \\ - 8 \text{時} 40 \text{分} \\ \hline 2 \text{時} 20 \text{分} \end{array}$ 1時間くり下げる。 1時間は60分。 60+30=90 90−40=50で50分。 $\begin{array}{r} 10 \text{時} 60 \text{分} \\ - 8 \text{時} 40 \text{分} \\ \hline 2 \text{時} 20 \text{分} \end{array}$ 時間は1時間くり下げたので、 10−8=2 だから、2時間50分。 【求める時刻と時間】 ・ある時刻から一定時間後の時刻 ・ある時刻から一定時間前の時刻 ・二つの時刻の間の時間 ・合わせた時間	みれい	58秒	ゆうご	1分40秒	あいな	1分28秒	ふみと	104秒
みれい	58秒								
ゆうご	1分40秒								
あいな	1分28秒								
ふみと	104秒								

頁・用語

学習

上 p.36 ~ 53

わる

わり算

÷

全部の数

1つ分の数

いくつ分

わられる数

わる数

10わり算

0わり算

10時間

「教科書」

3 わり算 ③数える学習（等分除・包含除：1つ分の数・いくつ分・全部の数の関係）
領域・単元において重視する「見方・考え方」

③数える学習

【等分除】

12 ÷ 4 = 3 答え 3こ

全部の数 いくつ分 1つ分の数

【包含除】

12 ÷ 4 = 3 答え 3人

全部の数 1つ分の数 いくつ分

【等分除】：[全部の数] と [いくつ分] から [1つ分の数] を求めるわり算
 【包含除】：[全部の数] と [1つ分の数] から [いくつ分] を求めるわり算

・子どもに「この問題はかけ算？わり算？」という質問をされないために、問題場面（要素の関係）の理解を重視する。

問題場面の 1つ分の数 いくつ分 全部の数 にあたる量を捉える。

1つ分の数 を求める場合は [わり算] 等分除

いくつ分 を求める場合は [わり算] 包含除

全部の数 を求める場合は [かけ算]

・数が多くなると計算が便利
 $\square \times 3 = 3 \times \square$ だから、

15 ÷ 3の答えは、3のだんの九九を
使ってもとめることができます。

$15 \div 3 = \square$
 $3 \times \square = 9$
 $3 \times \square = 12$
 $3 \times \square = 15$

※わり算は形式はあっても内容はない。
 かけ算の関係と同じ。かけ算で計算処理する。

【15 ÷ 3】ブロックを使わずに計算で考える→かけ算を活用→ブロックで確かめ

等分除：あめ 15 個を 3 人で等分する

1人分の数	人数	全部の数
1人分だったら	1	3
1人分だったら	2	6
1人分だったら	3	9
1人分だったら	4	12
1人分だったら	5	15

包含除：あめ 15 個を 3 個ずつ分ける

1人分の数	人数	全部の数
1人分だったら	3	3
2人分だったら	3	6
3人分だったら	3	9
4人分だったら	3	12
5人分だったら	3	15

1や0のわり算

4 ÷ 4 = 1

0 ÷ 4 = 0

※「÷0」は定義されていない。分母が0になる分数も存在しない。

$x = 0$
 $x + 2 = 2$
 $(x + 2)(x - 2) = 2(x - 2)$
 $x^2 - 2^2 = 2x - 2^2$
 $\text{※ } x = 2x \text{ (} \div x \rightarrow \div 0 \text{)}$
 $x = 2$

「÷0」を認めると「0=2」となり、おかしいことになる。

九九の範囲を超える除法 [36 ÷ 3]

累加で考える

3のだんの九九を考えます。

$3 \times 9 = 27$

36にはなりません。

$3 \times 10 = 30$

$3 \times 11 = 33$

$3 \times 12 = 36$

だから、 $36 \div 3 = 12$ 答え 12

分配法則で考える

36を30と6に分けて考えます。

$30 \div 3 = 10$

$6 \div 3 = 2$

です。

そして、 $10 + 2 = 12$

だから、 $36 \div 3 = 12$ 答え 12

《演算決定》形式的方法

全部の数

÷

1つ分の数 × いくつ分

問題要素の数値を左図のように整理して演算を形式的に決定する方法がある。

全部の数

÷

1つ分の数 × いくつ分

【全部の数】を求めるときは乗法[×]

全部の数

÷

いくつ分

【1つ分の数】を求めるときは等分除[÷]

全部の数

÷

1つ分の数

【いくつ分】を求めるときは包含除[÷]

わり算の意味理解 ワクワク算・ドキドキ算

ワクワク算（等分除：1人分）

・等分除はアメが必ずもらえるのでワクワクして待っている。

ドキドキ算（包含除：何人分）

・包含除はアメをもらえないかもしれないのでドキドキする。

上 p.54 ~ 55

倍

1時間

上 p.56 ~ 73

③①数える学習

3桁+3桁

3桁-3桁

13時間

「教科書」

4 たし算とひき算 ①単位の学習（同じ単位どうして計算処理）
③数える学習（各位の計算は1位数+1位数）

②比較の学習（倍を使って関係の表現）

② 12cm は 6cm の 2 倍

くらべられる長さが
もとにする長さの何倍になるかを
もとめるときは、
わり算を使って計算をします。

$12 \div 4 = 3$
 くらべられる長さ もとにする長さ

③①数える学習

248 + 187

425 - 286

・指を使って計算している児童は暗算するように指導する。（指を使わせない）
 指を使う：順序数として処理している。集合数（まとまり）として処理できない。
 暗算をする：集合数（まとまり）を理解している。

加法のきまり

たし算では、たされる数を
ふやした数だけ、たす数をへらすと、
答えが同じになります。

$298 + 120 =$
 $300 + 118 =$

減法のきまり

ひき算では、ひかれる数と
ひく数に同じ数をたすと、
答えが同じになります。

$500 - 198 =$
 $502 - 200 =$

③数える学習（各位の計算は1位数+1位数）

・計算処理の方法はこれまでとまったく同じである。
 ・今後桁が増えても、計算処理はまったく同じである。
 ・位ごとに計算するので、実際は「1桁+1桁」の処理をしている。

《筆算処理の型分け》

くり上がりなし

くり上がりあり

くり下がりなし

くり下がりあり

「10」ができれば「1」くり上げる。
くり上げる数は「1」しかない。

・被減数が小さくて引けない場合は「1」くり下げる。くり下げる数は「1」しかない。

・10の補数を記憶していれば一般的に減加法の処理が考えやすい。

結合法則

3つの数をたすときは、たすじゅんじよをかえても、答えはかわりません。

$875 + 47 + 53 = 875 + (47 + 53)$


- 21 -

これまでの方法で計算処理できる



①事象を整理する学習（表→グラフ） ②特徴を捉える学習

棒グラフのかき方



南米：☐

二次元表

月	4月	5月	6月	合計
物 語	15	21	16	52
でん 記	6	19	14	39
図 か 本	8	24	19	51
そ の 他	5	8	9	22
合 計	34	72	58	164

- ・縦と横の交わるセルを読む。
- ・セルの縦と横の項目を読む。

4月にかし込んだ金額	この月の きつ	この月の かつ
しやまい 15	21	16
物 語 6	12	14
でん記 8	24	19
その他 5	8	7
合 計		

表を重ねた
みたいだね。

※単位をそろえて計算すること
 同じ単位どうしで計算することは計算の原理・原則である。

道にそってはかった長さを道のりといいます。



同じ単位どうし

4030 m = 4 km

同じ単位とつし

	km			m
	1	8	6	0
+	2	1	7	0
	4	0	3	0


分析力 総合力

場所	
交通事故の起きた場所	
場所	件数(けん)
交差点	383
交差点の近く	98
交差点とその近く以外の道路	366
ふみ切りやその他	18

原因	
歩行中の事故のげんいん	
げんいん	けん数(けん)
しん号をわした ^た	7
積だん歩道ではないところをわたった	16
止まっている車の前後を横切った	7
横切ってはいけないところをわたった	3
道路で遊んでいた	63
とび出した	7
その他の交通ルールを守らなかった	11
交通ルールは守っていたが「事故」にあった	249
計	363

- ① 3つの視点それぞれの分析を行い、それぞれの重点事項を見つける。
- ② 3つの視点の重点事項をまとめ、もっとも注意が必要な時間・場所・原因を共有する。
- ③ 複数の視点の一つひとつ・少しずつ・順序よく処理する習慣を身につける。

円の中心を見つける→円全体のイメージ



コンパスを使って



– 23 –

頁・用語	学習
下 p.38 ~ 51 等分 小数 小数点 小数第一位 整数 0.1 10 時間	「教科書」 領域・単元において重視する「見方・考え方」 12 小数 ①単位の学習（小数：0.1） 小数の単位の考え方も整数と同じ 1dLの10等分→0.1dLの考えを1Lに当てはめる。 1Lの10等分→0.1L 1Lまではあったときのはしたも、1Lを10等分して0.1Lの目もりを作ると、1Lをもとにして、小数で表すことができます。 $0.1L = 1dL$ 相対的な見方 25.7 10が2こ 1が5こ 0.1が7こ 数直線上に表記 2.6, 0.6, 0.1などの数を小数点と「.」を小数点とします。 また、0, 1, 6, 230などの数を整数とします。 0.1（単位）のいくつかで考えて整数と同じように処理する。 ・整数も小数も単位とその個数の考え方で計算している。 単位で分けて計算する。→筆算 筆算のしかた ① たてに位をそろえて書く。 ② 整数と同じように計算する。 ③ 上の小数点にそろえて、答えの小数点を打つ。 ・「小数点」は「一の位」を表す記号である。 ・小数の学習は、小数点で一の位を明確にしているだけで、考え方は整数とまったく同じである。 ・これまでは数が大きくなる方向で考えた。これからは小さくなる方向でも考える。
下 p.52 ~ 69 二等辺三角形 正三角形 直角二等辺三角形 角 角の大きさ ちょう点 辺 12 時間	13 三角形と角 ①異同併別の学習（二等辺三角形、正三角形、直角二等辺三角形） ストローで三角形をつくる 仲間分け 同じしゅういのストローは、同じ長さだね。 ②作図の学習（コンパスの活用） 長さの等しい二辺の作図 コンパスを使った二等辺三角形のかき方 方法の記述：円を活用した二等辺三角形の作図 ① 半径3cmの円をかき、円の中心をアとします。 ② 円のまわりにイの点を決めます。 ③ イを中心にして、コンパスで半径4cmの円の一部をかき、円のまわりと交わった点をウとします。 ④ アとイとウをそれぞれ直線でむすびます。 「一つひとつ・少しずつ・順序よく」 ・作業手順はスモールステップでかくとわかりやすい。 ・始めから終わりまで作業が繋がっていることを意識する。（中学での証明） ・つなぎ言葉等を活用してもよい。「まず」、「次に」、「そして」、…。 「自分の考え」、「自分の言葉」 ・まずは、子どもの考えた通りに表現させる。 その後、他者の表現や模範となる表現と比較して修正させることが大切。 始めから間違えないように指示していると、指示がないと表現できなくなる。 辺の長さに視点を当てる 二等辺三角形 2つの辺の長さが等しい三角形を、二等辺三角形といいます。 正三角形 3つの辺の長さが等しい三角形を、正三角形といいます。 直角二等辺三角形 二等辺三角形の中で、1つの角が直角であるものを、直角二等辺三角形といいます。 直角三角形（2年） 直角のかがある三角形を、直角三角形といいます。 ・二等辺三角形の特殊な形：正三角形、直角二等辺三角形 ・直角三角形の特殊な形：直角二等辺三角形 ・特殊な形はもとの形の方法で作図できる。 ・特殊な形は、もとの形の特徴にすべて通じている。 構成要素 「角の大きさ」と「辺の長さ」 「角の大きさ」は「辺の長さ」には関係しない。 敷き詰め：多様な見方 合同、相似、対称、移動の見方
下 p.70 ~ 71 1 時間	算数をつかって 生き物について考えよう 読解力・大きな数・数直線・割合 生き物の保護を考える中で、数の比較や事象の関係を理解する。 3000万 30万 134425 5748 37480 3716 0 1000万 2000万 3000万
下 p.72 ~ 85 ③① 数える学習 結合則 部分積 分配則 9 時間	14 2けたをかけるかけ算 ①単位の学習 ③数える学習（単位のいくつかの見方・考え方） (何十)×(何十) (40×30) → 4×3を単位と見る 2桁×2桁「23×12」：部分積の和 既習 学習内容 23 23 × 2 2 ―― 2 3 2 × 1 2 ―― 2 3 2 276 どちらかの「位」を隠してしまえば、計算処理は、 23×2 23×1 「2桁×1桁」と同じ 実際の筆算処理は、「1桁×1桁」の繰り返し。積に繰り上がりの数をたしているだけ。 3桁×2桁「123×32」：部分積の和 123 123 123 × 32 × 32 × 32 ―― 246 ―― 246 ―― 246 3660 3660 3660 3936 3936 3936 ・計算処理は「部分積の和」であり、桁が増えても処理方法は同じことを理解させる。 ・筆算では1桁×1桁（九九）の処理にくり上がりを加えている。 58 58 × 34 × 34 ―― 204 ―― 204 155 155 1972 1972 くり上がりの数は暗算する 暗算 桁が増えると部分積の表記が少なくて済む。

– 25 –

頁・用語 学習 「教科書」 領域・単元において重視する「見方・考え方」

下 p.118 ~ 119 ① 単位の学習 ② 比較の学習

ふりかえろう つなげよう 【単位の関係（メートル法）理解】 ①単位の学習 ②比較の学習（長さ、かさ、重さ、メートル法）

【長さ】の単位

① 長さのたしめを小さくならべて、読みましょう。

mm → cm → m → km

たしめのかんけいをたしかめよう。

1 km = 1000 m
1 m = 100 cm
1 cm = 10 mm
1 m = 1000 mm

長さのたしめには同じ記号が入っているね。

【かさ】の単位

① かさのたしめを小さくならべて、読みましょう。

mL → dL → L

たしめのかんけいをたしかめよう。

1 L = 10 dL
1 dL = 100 mL
1 L = 1000 mL

かさのたしめには同じ記号が入っているね。

【重さ】の単位

① 重さのたしめを小さくならべて、読みましょう。

g → kg → t

たしめのかんけいをたしかめよう。

1 kg = 1000 g
1 t = 1000 kg

重さのたしめには、そろっていないね。

【接頭語】の意味

① 同じ記号がついているたいを集めよう。

長さ km 重さ kg
どっちのたいも「k」（キロ）という読み方が同じです。
「k」にはどんな意味があるのでしょうか。

長さ mm かさ mL
どっちのたいも「m」（ミリ）という読み方が同じです。
「m」にはどんな意味があるのでしょうか。

—— 小学校で学習する「量」——

- 長さ …… mm, cm, m
- 広さ、面積 …… cm², m², km², a, ha
- かさ …… mL, dL, L, cm³, m³
- 重さ …… g, mg, kg
- 時間 …… 秒, 分, 時間, 日
- 角度 …… °, 度
- 密度 …… 人 / km²
- 速さ …… 毎秒, 毎分, 毎時

接頭語

ミリ	センチ	デシ	基本	デカ	ヘクト	キロ
m	c	d		da	h	k
$\frac{1}{10^3}$	$\frac{1}{10^2}$	$\frac{1}{10}$	1	10 倍	10 ² 倍	10 ³ 倍

・量の学習では、どんな量でも、どの学年でも「単位」があり、その「いくつ分」を考えることが基本となる。
・量を数値表現するにあたり、数値として簡潔・明瞭・的確に表現できる大きさの「単位」を選択することが大切になる。それも一つの「量感」である。

下 p.120 ~ 127 ① 数 ② 比較の学習

17 □を使った式 ②比較の学習（要素の関係を捉える）

《学習の流れ》

↓

具体的場面（文章表現）

バスに何人か乗っていました。そのバスに子どもが4人乗ったら、乗っている人は全部で17人になりました。文章のとおり式に表しましょう。

↓

問題把握 要素の確認

何人か 4人 全部で17人

↓

図

17 全部 人数

はじめ（何人か）人数 あとから 4 人数

↓

ことばの式

はじめ（何人か） + あとから = 全部

↓

□を使った式

□ + 4 = 17

↓

□を求める

代入法

□の中に、10, 11, …とあてはめて、□ + 4 = 17となる数を見つけます。

10 + 4 = 14
11 + 4 = 15
12 + 4 = 16
13 + 4 = 17

移項（計算のきまり）

図を使って考えます。

17人

□人 4人

□ + 4 = 17
□ = 17 - 4

わからない数があるときは、その数を□として、文章のとおり、式に表すことができます。
また、□ + 4 という式は、全部の乗客の人数を表しているともみることができます。

第3学年の□：未知数
第4学年以降：未知数・変数

・要素（必要条件）だけを残す。
・算数の問題には必ず条件があり、条件を把握することが問題把握である。

・図をかくときも、問題の通りに一つひとつ・少しずつ・順序よくかく。
①ははじめの線→②あとからの線→③全部の確認
どれも関係を表しているということでは同じである。

・式をかくときも、問題の通りに一つひとつ・少しずつ・順序よくかく。
①はじめ→②あとから→③全部 記号は「+」
・□を使うと順思考で式を立てることができる。
・式：関係を表している（関係式）。（答えを求める式：求答式 17 - 4）
：数字と記号で表現されている。

小学校で扱う式の表示で使われる主な記号

①対象を表すもの
1, 3, 9, 0.2, □, △, ○, a, b, c, x, y, …など
②操作や手順を表すもの
+, -, ×, ÷, (), …など
③関係を表すもの
=, :, >, <, …など

下 p.128 ~ 129 ① 数 ② 比較の学習

図を使って問題を考えよう ②比較の学習（場面と図・式）

場面1 りんご400gを、入れ物に入れて重さをはかったら、850gありました。入れ物の重さは何gですか。

① りんごが400gある。

りんごの重さ 400g

↓

② □gの入れ物に入れる。

りんごの重さ 400g 入れ物の重さ □g

↓

③ 全部で850gあった。

全部の重さ 850g

りんごの重さ 400g 入れ物の重さ □g

式 400

式 400 + □

式 400 + □ = 850

《図をかく、式をかく》

- 順思考で考える習慣をつける。→そのために□が必要になる。
- 問題の通りに「一つひとつ・少しずつ・順序よく」かき表すことで答えにたどり着く。
- 答えの図を書くのではない。→解決したものにしかかくことはできない。
- 問題場面の図をかく。→誰にでも（解決していなくても）かくことはできる。→答えにたどり着く。



算数をつかって 正しく分べつてゴミをへらそう！

1人が1日に出すゴミの量



《例》

- ・ゴミの量は年々減少傾向にある。
- ・それでも1人で1日1kg近くのゴミを出している。
- ・今後の量（数値）の変化を予想してみる。
- ・1kgの量感をもつ。
- ・将来的な目標を考えてみる。

ゴミ出しのルール

ゴミ出しのルール

もやすゴミ

- ・生ゴミや食べのこしなどの台所のごみ
- ・プラスチックせい品
- ・よごれた紙 ぬの
- ・かわせい品、ゴムなど
- ・木せい品

しげんゴミ(リサイクルできるもの)

- ・びん、かん、ペットボトル
- ・ようき、ほうそう用のプラスチック
- ・紙箱、ほうそう紙
- ・チラシ、ざっしなど
- ・木のえだなど

もえないゴミ

- ・コンクリート、レンガ、すななど
- ・金ぞく
- ・小さな電気せい品など
- ・ガラス、せどもの

そのほか

- ・スプレーかん、カセットボンベ
- ・電池
- ・ライター

《例》

- ・燃やすゴミではないものの量を確かめる。
- ・現状を把握し、原因を考える。
- ・自分の生活を振り返る。
- ・今後の取り組みを考える。
- ・地球の環境問題について考えてみる。

燃やすゴミの中身調べ

もやすゴミの中身調べ (t)

生ゴミ	85700
よごれた紙など	63200
食べのこし (あけていない食品)	19400
ようき、ほうそう用の プラスチック	17200
紙箱やほうそう紙、 チラシなど	17000
ぬの	16500
コンクリート、レンガ、 すななど	16500
プラスチックせい品	8800
かわせい品・ゴムなど	3600
小さな電気せい品など	2100
木のえだなど	1800
木せい品	1500
金ぞく	1300
びん、かん、ペットボトル	500

- ・子どもたち一人ひとりが、身近な生活場面をスタートに考える視野を広げていくことができるようにする。
- ・生活様式の変化に伴い、「豊か」さに対して一人ひとりがしっかりと考える必要がある。
- ・算数で学んできたことを生かして、現状の分析・理解や今後必要になってくる取り組み等を子どもたちなりに考えることができるようにする。

みんなと
いっしょに
練習をしよう！



ほと あがり さら ゆう

U >	8	2けたでわるわり算 筆算のしかたを考えよう	88	→ 4年下	16
U >		倍の計算① どれだけとんだか考えよう	105	→ 倍の計算②	
		図や表を使って問題を考えよう	108		
		算数をつかって プラスチックのゴミについて考えよう	110		
U >	9	直線・平行と四角形 四角形のせいしつを調べて仲間分けしよう	112	→ 4年下	16
倍の計算① >		倍の計算②〜かんたんな割合〜 くらべ方を考えよう	138	→ 4年下 倍の計算③	
		もつと算数 ・ほしゅう問題 ・ふかめよう ・答え	141		

10	がい数	15	計算のしかたを考えよう	18	直方体と立方体
11	式と計算	16	小数のかけ算とわり算	19	ともなうで変わる量
12	小数	17	倍の計算③～小数倍～	20	しりょうの活用
13	そろばん	17	分数	21	4年のまとめ
14	面積				

みんなと
いっしょに
算数を学ぼう！



ほると あかり さくら ゆう

3年 分数	>	17	分数 分数の大きさや計算のしかたを考えよう	100	→	5年 分数の たし算と ひき算	
2年 はこの形	>	18	立方体と立方体 箱の形のとくちょうや作り方を調べよう	114	→	5年 箱の形	
		19	ともなう変わる量 2つの量の変わり方や関係を調べよう	132	→	5年 変わり方	
4年上	⑦ ⑧	>	20	しりょうの活用 くふうしたグラフを読み取ろう	142	→	5年 いろいろな グラフ
		21	4年のまとめ 4年のふく習をしよう	148			
			プログラミングのブ	154			
			算数をつかって パスのバリアフリーを考えよう	156			
			もっと算数	159			
			・ほじゅう問題				
			・ふかめよう				
			・答え				


1 大きい数	5 (2けた) ÷ (1けた) の計算	倍の計算①
2 折れ線グラフ	6 1けたでわるわり算	9 垂直・平行と四角形
3 わり算	7 しりょうの整理	倍の計算②
4 角	8 2けたでわるわり算	～かんたんな割合～

十進位取り記数法

頁・用語	学習 教科書 領域・単元において重視する「見方・考え方」
上 p.38 ~ 45 ① 単位の学習 ② 比較の学習	3 わり算 ②比較の学習（除法の規則性《きまり》の発見） ・計算の結果と図（量的な表現）とを関連付けて理解させる。 ・式の操作で終始しないように気をつける。 被除数と除数の関係 除数と商の関係 被除数と商の関係 ①単位の学習（10，100を単位にする） 60÷3 → 単位10 → 6÷3=2 → 20 3年上 p.49 「80÷4」 わり算では、わられる数とわる数に同じ数をかけて計算しても、商は変わりません。また、わられる数とわる数を同じ数でわって計算しても、商は変わりません。 小数や分数の場合にも活用する。 5年 [小数÷小数] 上 p.115 $5.76 \div 3.2 = (5.76 \times 10) \div (3.2 \times 10) = 57.6 \div 32$ 6年 [分数÷分数] p.77 $\frac{2}{5} \div \frac{3}{4} = (\frac{2}{5} \times \frac{4}{3}) \div (\frac{3}{4} \times \frac{4}{3}) = \frac{2}{5} \times \frac{4}{3} \div 1 = \frac{2}{5} \times \frac{4}{3}$ わる数と商が... $12 \div 2 = 6$ $12 \div 3 = 4$ $12 \div 6 = 2$ $12 \div 4 = 3$ わり算では、わる数を□倍すると、商は□でわった数になります。 また、わる数を□でわると、商は□倍になります。 ・□÷3=△のとき、□（全体）が×2（÷2）、×3（÷3）になると、△（商）も×2（÷2）、×3（÷3）になる。 わり算では、わられる数を□倍すると、商も□倍した数になります。 また、わられる数を□でわると、商も□でわった数になります。
4 時間 上 p.46 ~ 61 角 回転 1 直角 2 直角 3 直角 4 直角 分度器 °（度） 角度 三角定規	4 角 ①異同併別の学習（角の大きさ） 角の大きさ比較 間接比較（紙に写す） 任意単位比較 角の大きさの単位「1°」（普遍単位） 角の計算（量の保存性） 180° - 30° = 210° 360° - 150° = 210° 三角定規の活用（角の組み合わせ） ①異同併別の学習（角の大きさの測定） 分度器の使い方 (1) 分度器の中心を頂点アに合わせる。 (2) 0°の線を辺アウに重ねる。 (3) 辺アウと重なっている目もりを読む。 【角】 ① 1つの点から出ている2直線が作る形。 ② 1つの直線が端の点を中心として回転してできる形。（回転角：図形） ③ 1つの点から出ている2直線が作る開きぐあいの大きさ。（角度：量） ②作図の学習（角のかき方） 角のかき方 (1) 1つの辺アイを引く。 (2) 分度器の中心を点アに合わせ、0°の線を辺アウに合わせる。 (3) 50°の目もりのところに点ウを打つ。 (4) 点アと点ウを通る直線を引く。 【角の作図】 ・角を作図するときは、角をつくる直線上にある一点が見つければよい。作図は、必要な点を見つけて線分で結ぶ作業である。 ・角をつくる直線上のある一点を見つけるための道具が分度器であることを理解させる。
8 時間 上 p.62 ~ 65 ③ 数える学習	5 (2けた)÷(1けた)の計算 ③数える学習（九九の範囲を超える除法の処理）→九九が使える形に置き換える [48÷3] ・既習の計算を使って解決することができる。 ・どの領域、学年でも「できない形をできる形に置き換えて解決する」という基本的な思考の流れを習慣づけたい。 1箱（12）ずつ分ける。 2箱（24）ずつ分ける。 30+18の形にして分ける。 8×6の形にして分ける。 わる数と商の関係のきまり 48÷3 = 12×4÷3 = 12÷3×4 = 4×4 48÷3 = 24×2÷3 = 24÷3×2 = 8×2 48÷3 = (30+18)÷3 = 30÷3+18÷3 = 10+6 48÷3 = 8×6÷3 = 8×(6÷3) = 8×2 48÷3 = 16 ↑÷2 ↑×2 48÷6 = 8 48÷3 = 48÷(3×2)×2 = 48÷6×2 = 8×2

| 時間

大きい単位で処理できないときは、小さい単位にくずして処理を続ける。



商は下のどちらかの位置にたつ

- ・除法は形式はあっても内容はない。
- ・乗法と減法で処理する。
- ・除法場面は乗法場面に見直すことができる。
- ・大きな単位から処理していく。
- ・単位と個数で処理する考えはこれまでと同じ。
- ・どんなに数が大きくなっても、処理のしかたは同じ。
- ・繰り返していきと答えにたどり着く。

たしかめの式 意味理解の後は形式に当てはめて確認する。

$$48 \div 9 = 5 \text{ あり } 3$$
$$48 = 9 \times 5 + 3$$

二次元表に整理

けがをした場所とけがの種類 (人)

場所	種別	切りきず	打ち身	すりきず	つき指	ねんざ	合 計	
運動場		0	下 3	下 4	—	—	1	9
ろうか		—	1 下 3	—	0	0	0	4
教 室	下	3	0	下 3	0	0	0	6
体育館		0	—	1 下 3	—	1 下 2	2	2
階だん		0	—	1	—	0	0	2
合 計		4	8	11	2	3	28	

- ・ いっぺんに複数のデータを処理しようとしない。
- ・ 整理する対象だけを考えて他の事象は考えない。
- ・ 対象のデータの処理を済ませてから、次のデータを処理する。
- ・ 処理したデータはもう考えない。(最後に見直す)

- ・それぞれの枠には、縦の意味と横の意味がある。
- ・縦と横の意味を同時にもっている。
- ・関連する項目だけに視点をあて、他は考えない。

→ 二項目に分類整理

		金 魚		合 計
		かっている	かっていない	
小 鳥	かっている	2	4	6
	かっていない	5	4	9
合 計		7	8	15










結果表：個人の結果はわかりやすい → 二次元表：◎○△の人数がわかりやすい




《2つの視点で特徴を分析する》

- ・一つひとつの要素の特徴を分析。
- ・集団全体の特徴を分析。

②特徴を捉える学習（分析）

頁・用語	学習
上 p.88 ～104	「教科書」 8 2けたでわるわり算 ①単位の学習（何十でわるわり算） 80 ÷ 30 10を単位（たば）で考える  80 ÷ 30 = 2 あまり 20 全部の数 1つ分の数 いくつ分 答えのたしかめ 80 = 30 × 2 + 20 ・「単位」と「個数」の考え。 ・たしかめの式は形式計算のため、等分除でも包含除でも同じ式になる。 ③数える学習（2けたでわるわり算の筆算） 商のたつ位置 商は下のどちらかの位置にたつ □ □ □ □ …左から除数と同じ桁数の位置 □ □ □ □ …1つ右にずれた桁数の位置 ・仮商修正でわり算を極端に難しく感じる子どもには仮商修正のない方法もあることを知らせるが、これは累減の考えであり、倍概念ではない。 ・わり算に慣れるにしたがって、仮商を感覚的に捉えることができるようにすることが大切である。 仮商修正のないわり算 322 ÷ 14 = 23 
見当 かりの商	③数える学習（2けたでわるわり算の筆算） 筆算：たてる→かける→ひく→おろす→たてる→かける→… 252 ÷ 12の筆算のしかた  何の位から → たてる → かける → ひく → おろす → たてる → かける → ひく わり算の筆算は、商が大きくなっても、商のたつ位置を決めて、「たてる」「かける」「ひく」「おろす」のくり返しで計算します。 除法は形式はあっても内容はない。 ・乗法と減法で処理する。 ・除法場面は乗法場面に見直すことができる。 ・大きな単位から処理していく。 ・単位と個数で処理する考えはこれまでと同じ。 ②比較の学習（筆算の工夫）[984 ÷ 23] ドイツ カナダ 日本 
12時間	③数える学習（わり算のきまり→10, 100を単位にする） 24000 ÷ 300 = 80 240 ÷ 3 = 80 ②比較の学習（問題文から要素「1つ分の数」「いくつ分」「全部の数」の関係を理解する） 全部の数 = 1つ分の数 × いくつ分 いくつ分 = 全部の数 ÷ 1つ分の数 1つ分の数 = 全部の数 ÷ いくつ分 
上 p.105 ～107	②比較の学習（倍の計算） ・具体的な場面から「基にする量（基準量）」、「比べられる量（比較量）」、「割合（倍）」を捉える。 ①（比較量）÷（基準量）＝（割合） 140 × □ = 980 4マス関係表  ②（基準量）×（割合）＝（比較量） 120 × 6 = □ 4マス関係表  ③（比較量）÷（割合）＝（基準量） □ × 40 = 320 4マス関係表  ・関係図に整理することで、要素の関係を倍概念の視点で捉えることができる。 □を活用することで、（基準量）×（割合）＝（比較量）に当てはめることができる。 求める要素を考える。 ①「割合」を求める：割合の第1用法 ②「比較量」を求める：割合の第2用法 ③「基準量」を求める：割合の第3用法
1時間	②比較の学習（場面と図・式） ②全部の数がわからない（基準量）×（割合）＝（比較量） あめが1ふくろに16こ入っています。14ふくろ分では、あめは何こありますか。 16 × 14 = 224  ③1つ分の数わからない（比較量）÷（割合）＝（基準量） 色紙が全部で432まいあります。この色紙を18人で同じ数ずつ分けると、1人分は何まいになりますか。 432 ÷ 18 = 24  ①いくつ分わからない（比較量）÷（基準量）＝（割合） 108本のえんぴつを1人に12本ずつ分けます。何人に分けることができますか。 108 ÷ 12 = 9 
上 p.108 ～109	②図や表を使って問題を考えよう ②比較の学習（場面と図・式） ・まずは、思った通りの図をかかせる。→倍（割合）の視点の図と比較する。 かけ算のときの図（具体的な量の図）累加的  わり算（等分除）のときの図（具体的な量の図） 



頁・用語	学習
下 p.2 ～17 がい数 約 四捨五入 以上 未満 以下 切り捨て 切り上げ がい算 見積もる 10時間	「教科書」 領域・単元において重視する「見方・考え方」 10 がい数 ②比較の学習 ③数える学習（以上，未満，以下，四捨五入，切り上げ，切り捨て） 以上・未満・以下 5より小さいことを，5未満と表します。 ちょうど5か，または，5より大きいことを，5以上と表します。 ちょうど5か，または，5より小さいことを，5以下と表します。 四捨五入 750 800 850 800になるはんい 切り捨て 800 900 876 876 切り上げ 800 900 823 823 概数 条件をつける 概算 [2894] → 概数 特に条件がなければ処理する側で判断してよい。 3000 2000 2900 2800 2890 等 ①およそ何千ですか。 ②〇〇の位までの概数にしない。 ③上から〇けたの概数にしない。 ・事象の性質から切り捨て処理する。 ・事象の性質から切り上げ処理する。 午前と午後の入園者数をそれぞれ 四捨五入して，千の位までのがい数にします。 2894 ▶ 3000 3128 ▶ 3000 2つの数をたします。 3000 + 3000 = 6000（人） だから，約6000人。 概算と有効数字 □ ■ は有効数字 $\begin{array}{r} \square \square \square \square \\ + \square \square \square \square \\ \hline \square \square \square \square \end{array}$ $\begin{array}{r} \square \square \square \square \\ + \square \square \square \square \\ \hline \square \square \square \square \end{array}$ $\begin{array}{r} \square \square \square \square \\ - \square \square \square \square \\ \hline \square \square \square \square \end{array}$ $\begin{array}{r} \square \square \square \square \\ - \square \square \square \square \\ \hline \square \square \square \square \end{array}$ $\begin{array}{r} \square \square \square \square \\ \times \square \square \square \square \\ \hline \square \square \square \square \end{array}$ $\begin{array}{r} \square \square \square \square \\ \times \square \square \square \square \\ \hline \square \square \square \square \end{array}$ $\begin{array}{r} \square \square \square \square \\ \div \square \square \square \square \\ \hline \square \square \square \square \end{array}$ $\begin{array}{r} \square \square \square \square \\ \div \square \square \square \square \\ \hline \square \square \square \square \end{array}$ ・1より小さい小数における一の位からの空位の「0」は有効数字ではない。 → 0.0395 を上から2桁の概数にする。 → 「5」を四捨五入 → 0.040 → 0.04 ... $\frac{1}{1000}$ の位の0は小数のため省略 ・概数にする条件や目的に合わせて数表現を調整することができるようにする。 ・条件付けは「条件をつける①，②，③」の3通りが主である。
下 p.18 ～32 () ③数える学習 9時間	11 式と計算 ②比較の学習（問題場面と式表現） あかりさんは，五百円玉を持って，買い物に行きます。 文ぼう具屋さんで120円のノートを買ひ，電気屋さんで 360円の電池を買ひます。残りは何円になりますか。 問題場面にない数：380 問題場面にない数：480 問題場面の数だけで立式 500 - 120 = 380 380 - 360 = 20 3要素2段階の式 120 + 360 = 480 500 - 480 = 20 問題場面の通りに式表現している ③数える学習（見方を変えた計算） 計算の順序 (1) 式は，ふつう，左から順に計算します。 (2) ()のある式では，()の中を先に計算します。 (3) +，－，×，÷のまじった式では，かけ算やわり算を先に計算します。 ・交換法則は「ひき算」，「わり算」では成立しない。 ひき算 5 - 2 = 3 2 - 5 = -3 わり算 12 ÷ 3 = 4 3 ÷ 12 = 0.25 ・結合法則も「ひき算」，「わり算」では成立しない。 ひき算 (5 - 2) - 1 = 2 5 - (2 - 1) = 4 わり算 (18 ÷ 6) ÷ 3 = 1 18 ÷ (6 ÷ 3) = 9 計算のきまり 交換法則 ■ + ▲ = ▲ + ■ ■ × ▲ = ▲ × ■ 結合法則 (■ + ▲) + ● = ■ + (▲ + ●) (■ × ▲) × ● = ■ × (▲ × ●) 分配法則 (■ + ▲) × ● = ■ × ● + ▲ × ● (■ - ▲) × ● = ■ × ● - ▲ × ● 乗数：積 被乗数：積 被乗数：乗数 除数：商（上 p. 41） 被除数：商（上 p. 42） 被除数：除数（上 p. 40）

③数える学習（数が大きくなっても計算処理方法は同じ→同じ単位どうして計算する）

加法

2 7 1 1 0 8
+ 2 9 0 3 7 6
5 6 1 4 8 4

減法

2 9 0 3 7 6
- 2 7 1 1 0 8
1 9 2 6 8

乗法

3 1 5
× 4 3 6
1 8 9 0
9 4 5 0
1 2 6 0 0 0
1 3 7 3 4 0

除法

7 3
6 8) 5 0 0 0
4 7 6
2 4 0
2 0 4
3 6

同じ単位どうして計算することは計算の原理。

②比較の学習 ($\times 10$, $\times \frac{1}{10}$)
 10 倍と $\frac{1}{10}$ (位置の移動)



千の位	百の位	十の位	一の位
3	9	2	0
	3	9	2
		3	9
		0	3
			9
			2


Red arrows indicate the following exchanges:

- 3 thousands → 3 hundreds
- 9 hundreds → 9 tens
- 2 tens → 2 ones

3	1	0	2
$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$	
5 0	5 0	5 0	5 0
6 1	6 1	6 1	6 1
7 2	7 2	7 2	7 2
8 3	8 3	8 3	8 3
9 4	9 4	9 4	9 4

 $[2.25 + 1.34]$ 

2.25は0.01が 225 こ。
1.34は0.01が 134 こ。
 $225 + 134 = 359$
0.01が 359 こだから、
3.59 。

 $[3.46 - 2.14]$ 

- 有限小数
- 無限小数 (無理数)
- 循環小数

2.25 + 1.34 の筆算のしかた




(1) たされる数とたす数を入れかえても、和は変わりません。

【交かんのきまり】■ + ▲ = ▲ + ■

(2) 3つの数をたすとき、たす順じょをかえても、和は変わりません。

【結合のきまり】 $(\blacksquare + \blacktriangle) + \bullet = \blacksquare + (\blacktriangle + \bullet)$

3.46 - 2.14 の筆算のしかた




小数のたし算でも、整数と同じように計算のきまりが成り立ちます。

- ・同じ単位どうしで計算する（計算できる）ことは整数と同じ。→計算の原理
- ・10のまとまりで「くり上がり」「くり下がり」することも整数とまったく同じ。


13 そろばん ①単位の学習（位置で単位が決まる）

そろばんにおける各位




③数える学習（加法・減法）

加法



減法



頁・用語	学習
下 p.54 ～73 面積 平方 1cm² 1m² 1km² 1a 1ha 公式 たて×横 1辺×1辺	「教科書」 領域・単元において重視する「見方・考え方」 ①異同弁別の学習 14 面積 ①異同弁別の学習（直接・間接・任意単位・普遍単位）【測定領域の内容が含まれる】 直接比較 間接比較・任意単位比較 間接比較・普遍単位比較 単位面積を数える 面積の求積公式 ①異同弁別の学習（複合図形→単位面積を数えやすい形に変形する） 量の保存性が前提条件 単位面積を数えることができれば答えにたどり着くことができる。 手際よく数える方法を考える。 →長方形に見直す。 →長方形の公式の利用。 第5学年の平行四辺形、三角形の求積に繋がる。 ①異同弁別の学習（面積の単位の関係） 1辺の長さ 面積 《点、線、平面、立体》 点の世界 線の世界 平面の世界 立体の世界 四次元の世界
下 p.74 ～75 ①異同弁別の学習	ふりかえろう つなげよう ①異同弁別の学習（比較しやすい形に置き換える） 面積の比較 A・B A・C B・C ①異同弁別の学習（比較しやすい形に置き換える） ①異同弁別の学習（比較しやすい形に置き換える） ①異同弁別の学習（比較しやすい形に置き換える） ①異同弁別の学習（比較しやすい形に置き換える） ①異同弁別の学習（比較しやすい形に置き換える） ①異同弁別の学習（比較しやすい形に置き換える） ①異同弁別の学習（比較しやすい形に置き換える）
下 p.76 ～77 ①異同弁別の学習	算数を つかって 日本の森林について考えよう 全体の面積 森林の面積 宅地の面積 ①異同弁別の学習（比較しやすい形に置き換える） ①異同弁別の学習（比較しやすい形に置き換える） ①異同弁別の学習（比較しやすい形に置き換える）

①単位の学習（小数の乗除：単位のいくつ分で考える）

小数のわり算は、小数を整数になおして考えると、
整数のわり算と同じように計算することができます。

③数え方の学習（小数の乗除：筆算による計算処理）→整数とまったく同じ

②比較の学習（問題文から要素「1つ分の数」、「いくつ分の数」、「全部の数」の関係を理解する）

1つ分の数 全部の数 (g) 0 1 □ (m) いくつ分

1つ分の数	全部の数
□ g	□ g
1 m	□ m

いくつ分

・3つの要素「全部の数」,「1つ分の数」,「いくつ分」の考え方は,整数のときとまったく同じ。4年上 p.101「 2けたでわるわり算」, p.105「 倍の計算」

①単位の学習（基準量と倍） ②比較の学習（小数倍）

→「倍の計算～小数倍～」

2.5倍や0.8倍のように、何倍かを表すとき、小数を使うこともあります。

- ・4 マス関係表を活用する場合には、まず矢印の方向に何倍（ $\times \square$ ）に当たるかを整理することを基本にする。
- ・整理ができてから「 $\square$ 分の数」、「いくつ分（ $\times \square$ ）」、「全部の数」を求めるようにする。

基準量	比較量
1	割合

– 38 –

頁・用語 学習

「教科書」


領域・単元において重視する「見方・考え方」

下
p.100
～113
真分数
仮分数
帯分数

③②①
数比単
位の学
習学習

17 分数 ①単位の学習（単位分数の意味） ②比較の学習（単位分数の大きさ比較） ③数える学習（単位分数のいくつ分を数える）

単位分数



分数の性質

- ① 分母が同じ分数では、分子が大きくなるほど、 $\frac{1}{3} < \frac{2}{3}$
分数の大きさは大きくなります。
- ② 分子が同じ分数では、分母が大きくなるほど、 $\frac{2}{5} > \frac{2}{7}$
分数の大きさは小さくなります。
- ③ 分数には、分母と分子がちがっていても、 $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$
大きさの等しい分数があります。

等しい大きさの表現

等しい分数に限らず同じ大きさには様々な表現があることを理解させることが大切。

$$\frac{1}{2} = 0.5 = \text{半分} = 1 \div 2 = \frac{\quad}{\quad}$$

分数の学習においては、1単位が明確で加減計算ができる「量分数」（外延量）が多く取り扱われるが、適宜「割合分数」との関連を取り上げて理解させる必要がある。

$$\frac{4}{5} + \frac{3}{5} = \frac{7}{5} \left(1\frac{2}{5}\right)$$

$$\text{割合分数} \quad \text{割合分数} \quad \text{量分数} \quad \text{量分数}$$

$$2\text{Lの}\frac{7}{10} = 1\text{Lの}\frac{7}{5} = \frac{7}{5}\text{L} \left(=1\frac{2}{5}\text{L}\right)$$

・上記の4つとも分数表現として正しい。

・ただし、 $\frac{7}{10}\text{L}$ ではない。

分数÷分数

加法

$$1\frac{3}{5} + 2\frac{4}{5} = 3\frac{7}{5} = 4\frac{2}{5}$$

減法

$$3\frac{2}{5} - 1\frac{3}{5} = 2\frac{7}{5} - 1\frac{3}{5} = 1\frac{4}{5}$$

単位分数が集まって「1」になると整数として考えることができる。

整数のくり上がり、くり下がりの考えと同じ。

9 時間

下
p.114
～131
直方体
立方体
平面
展開図
垂直
平行
見取図
高さ
位置

①異同
②作図
の学習

18 直方体と立方体 ①異同弁別の学習（直方体、立方体）

形による（直感的な）仲間分け




面の形とその数に視点をあてる


立方体：直方体の特殊な形

小学校：直角柱を取り扱う

多角柱（5年）




①異同弁別の学習（展開図）




②作図の学習（展開図）

①異同弁別の学習（展開図）




①異同弁別の学習


（構成要素の位置関係）




①異同弁別の学習（座標平面・空間）




②作図の学習（見取図）




見取図の別のかき方（苦手な子どもへの対応用）



遠近法への応用（図画等にも応用できる）



※構成要素（頂点・辺・面）の形・大きさ・位置の学習は、異同弁別に必要な視点である。図形の学習では実際に形に触れたり、作図したりする数学的活動（体験）を重視する必要がある。手元に具体物がなければ（平面・空間）概念は形成されない。限られた時間の中で、計画的に数学的活動に取り組むことが重要である。



《記号の付け方》

・図形の頂点に便宜上記号を付ける場合は、一般的に左回り（時計と反対回り）に記載していく。また、記号を使って特定の辺を表現するときは、「左から右」、「上から下」に記載するのが一般的である。面の場合は左回りに表現する。但し、対応する辺や面の場合は、対応する順に記載する。

11 時間

第5学年

みんなと
いっしょに
算数を学ぼう！



もくじ

Ⅰ 算数の学び方

4年 大きい数 小数	1	小数と整数 数のしくみや大きさを調べよう	12 → 5年下
3年 三角形と角 4年 四角形	2	合同な図形 形も大きさも同じ図形の性質やかき方を調べよう	20 →
4年 ともなう 変わる量	3	比例 ともなう変化する2つの量の変化や対応を調べよう	36 → 6年 ともなう 変わる量
	4	平均 同じ大きさにならして考えよう	44 →
4年 かけ算 わり算	5	倍数と約数 整数の分け方について考えよう	56 →
		ふりかえろう つなげよう	74
4年 かけ算 わり算	6	単位量あたりの大きさ(1) 1つ分に表して比べる方法を考えよう	76 →
		ふりかえろう つなげよう	90
		図や表を使って問題を考えよう	92



はると

あかり

さくら

ゆう

4年 小数の かけ算と わり算	7	小数のかけ算 計算のしかたやきまりを考えよう	94 → 5年下
4年 小数の かけ算と わり算	8	小数のわり算 計算のしかたを考えよう	110 → 5年下
4年 倍の計算		倍の計算～小数倍～ 長さを比べよう	128 → 5年下
		算数をつかって 食べ物から環境を考えよう	130
4年 面積・ 平行と 四角形	9	図形の角 三角形や四角形の角について調べよう	132 → 5年下
	10	単位量あたりの大きさ(2) どれが速いか比べ方や表し方を考えよう	145 → 5年下
		もっと算数 ・ほじょう問題 ・ふかめよう ・答え	155

5年下

11 分数のたし算とひき算	15 正多角形と円	19 立体
12 分数と小数・整数	16 体積	20 データの活用
13 割合(1)	17 割合(2)	21 5年のまとめ
14 図形の面積	18 いろいろなグラフ	

みんなと
いっしょに
算数を学ぼう！



もくじ

4年 分数	11	分数のたし算とひき算 大きさの比べ方や計算のしかたを考えよう	2 →
5年上	12	分数と小数・整数 分数と小数・整数の関係やしくみを考えよう	20 → 6年 分数の かけ算と わり算
5年上	13	割合(1) 全体とその部分の比べ方を調べよう	32 →
4年 面積	14	図形の面積 面積の求め方を考えよう	46 →
		ふりかえろう つなげよう	70
3年 円と球 5年上	15	正多角形と円 正多角形や円の性質やしくみを調べよう	72 → 6年 円の面積
		算数をつかって 外来生物について考えよう	88
4年 直方体と 立方体	16	体積 直方体や立方体の大きさやその求め方を調べよう	90 → 6年 立体の体積
		ふりかえろう つなげよう	106
	17	割合(2) 2つの量の比べ方や割合を使った問題について考えよう	108 →



はると

あかり

さくら

ゆう

18	いろいろなグラフ 割合を使ったグラフの表し方を調べよう	119 →
19	立体 いろいろな形の持ちょうを調べよう	128 → 6年 立体の体積
20	データの活用 データから傾向を読み取ろう	140 → 6年 データの 活用
21	5年のまとめ 5年の復習をしよう	144
	プログラミングのブ 算数をつかって タイヤの材料について考えよう	150 152
	もっと算数 ・ほじょう問題 ・ふかめよう ・答え	155

5年上

1 小数と整数	5 倍数と約数	倍の計算～小数倍～
2 合同な図形	6 単位量あたりの大きさ(1)	9 図形の角
3 比例	7 小数のかけ算	10 単位量あたりの大きさ(2)
4 平均	8 小数のわり算	

上
p.12
～19

数
②比較の学習

1 小数と整数 ②比較の学習 (10倍, 100倍, ..., $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{100}$, ...)

単位の仕組み

整数も小数も、10個集まると位が1つ上がり、10等分 ($\frac{1}{10}$) すると、位が1つ下がるという、同じ位取りの考えで表されています。
このことから、0, 1, 2, ..., 9の10個の数字と小数点を使うと、どんな大きさの整数や小数でも表すことができます。

・十進位取り記数法は、数の位置によって単位の大きさが決まる。
→ 的当ての構造によく似ている。

10倍, 100倍, 1000倍, ...と小数点の位置の移動

	千	百	十	一	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
1.435の10倍				1	4	3	5
1.435の100倍		1	4	3	5		
1.435の1000倍	1	4	3	5			

$\frac{1}{10}$, $\frac{1}{100}$, ...と小数点の位置の移動

	百	十	一	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
125の $\frac{1}{10}$	1	2	5		
125の $\frac{1}{100}$		1	2	5	
125の $\frac{1}{1000}$			1	2	5

4 時間

上
p.20
～35

図
①異同判別の学習
②作図の学習

合同
対応

2 合同な図形 ①異同判別の学習 (対応する頂点・辺・角)

仲間探し → ずらす (平行移動) 回す (回転移動) 裏返す (対称移動) → 合同な図形 (ぴったり重なる)

・異同判別 (仲間分け) する場合は、特定の視点を持って比較をするが、取り上げる視点以外の要素は無視することになる。
・複数の視点で異同判別する場合は、1つ目の視点で比較した後に2つ目の視点で比較していくように、一つひとつ処理する習慣をつけることが重要である。

②作図の学習 (合同な三角形のかき方)

3つの辺の長さが等しくなるようにかきます。

⑦ 3つの辺の長さ

2つの辺の長さとその間の角の大きさが等しくなるようにかきます。

⑧ 2つの辺の長さとその間の角の大きさ

1つの辺の長さとその両はしの角の大きさが等しくなるようにかきます。

⑨ 1つの辺の長さとその両はしの角の大きさ

・作図の学習は「合同な三角形の作図」が基本となる。どんな多角形でも対角線等で三角形に分割して見直すことができれば、合同な三角形の作図方法を活用して合同な多角形を作図することができる。

・作図の際に重視することは、「頂点」を見つけることに対する意識である。図形は直線 (線分) で囲まれた形のため、直線を見つけて作図しているように誤解されがちである。実際は、必要な頂点を見つけて、頂点どうしを直線 (線分) で結んで作図している。

・中学、高校においては、定規とコンパスだけで作図することが基本となるため、コンパスの使い方には慣れさせておくことが大切である。

・中学、高校においては、二つの線分の長さや角の大きさが等しいことの説明に、三角形の合同条件 (かき方) を使う (推論の道具)。

敷き詰め

・敷き詰め模様を丁寧に観察することで、「合同」、「相似」、「対称」、「移動」などの見方を培う。

・見える線を見ないことで、合同な形や等しい大きさの角、等しい長さの辺、相似の関係などが見えてくることを理解させる。見える線を見ていないことを意識させることが大切。

– 43 –

頁・用語 学習
「教科書」
領域・単元において重視する「見方・考え方」

上 p.92 ~ 93

② 比較の学習

4 年 上 p.108 参照

6 年 p.58 参照

図や表を使って問題を考えよう ② 比較の学習 (場面と図・式)

全部の数がわからない (基準量) × (割合) = (比較量)

1mの重さが5.8gのはり金があります。
このはり金5mの重さは何gですか。

1mあたりの重さ: 5.8g

長さ: 0 1 5 (m)

全部の重さ: □g

1m 5m

いくつ分: ×5

$5.8 \times 5 = 29$

1つ分の数がわからない (比較量) ÷ (割合) = (基準量)

6mの重さが25.2gのはり金があります。
このはり金1mの重さは何gですか。

1mあたりの重さ: □g

長さ: 0 1 6 (m)

全部の重さ: 25.2g

1m 6m

いくつ分: ×6

$25.2 \div 6 = 4.2$

いくつ分がわからない (比較量) ÷ (基準量) = (割合)

1mの重さが3gのはり金があります。このはり金を
何mか切り取って重さを量ると46.5gありました。
何m切り取りましたか。

1mあたりの重さ: 3g

長さ: 0 1 □ (m)

全部の重さ: 46.5g

3g □m

いくつ分: ×□

$46.5 \div 3 = 15.5$

まずは、思った通りの図を書かせる。
→ 倍 (割合) の視点の図と比較する。

かけ算のときの図 (具体的な量の図) 累加的

わり算 (等分除) のときの図 (具体的な量の図)

わり算 (包含除) のときの図 (具体的な量の図)

上 p.94 ~ 109

③ ② ① 数比単位の学習

筆算

7 小数のかけ算 ① 単位の学習 (0.1 を単位にして考える) ② 比較の学習 (乗数と積と1の大小関係) ③ 数える学習 (計算のきまりを使って)

《整数 × 小数》 80×2.4

ことばの式: 1mの値段 × 長さ = 代金

1mあたりのねだんが80円のリボンを買います。2.4mでは何円になりますか。

数直線 4マス関係表

立式 $[80 \times 2.4]$

0.1 の個数 (24 個) で考える

まず、0.1mの代金を考えました。
0.1mの代金 $80 \div 10 = 8$ (円)
2.4mは0.1mが24個分だから、
2.4mの代金 $8 \times 24 = 192$ (円)

10 倍の長さの代金を $\frac{1}{10}$ にして考える

2.4mを10倍すると、24mになります。だから、かけ算のきまりを使って、
2.4mの代金 $80 \times 2.4 = 192$
10倍 ↓ $80 \times 24 = 1920$
24mの代金 $80 \times 24 = 1920$
で求められます。

筆算: 小数点の位置に注意

$$\begin{array}{r} 80 \\ \times 2.4 \\ \hline 320 \\ 160 \\ \hline 192.0 \end{array}$$

$80 \times 2.4 = 192$

《演算決定》
立式の根拠は、数の種類 (整数・小数) に関係なく、二量の関係によって決まる。「1つ分の数」と「いくつ分」から「全部の数」を求めるときに「×」の記号を使ってかけ算で表す。
1つ分の数 × いくつ分 = 全部の数

《小数 × 小数》 2.1×2.3

1dLのペンキで2.1m²のかべがぬれます。
このペンキ2.3dLでは、何m²のかべがぬれますか。

小数 × 整数の活用 (4 年既習) 整数 × 整数の活用 (計算のきまり) 筆算: 小数点の位置に注意

小数 × 整数の計算はできるから、かけ算のきまりを使って、
 $2.1 \times 2.3 = 4.83$
10倍 ↓ $21 \times 23 = 483$
となります。

整数 × 整数の計算になおと、かんたんに計算できるから、
 $2.1 \times 2.3 = 4.83$
10倍 ↓ 10倍 ↓ $21 \times 23 = 483$
となります。

量 (タイル) による考え方
最小単位□は0.01

筆算

$$\begin{array}{r} 2.1 \\ \times 2.3 \\ \hline 63 \\ 42 \\ \hline 4.83 \end{array}$$

面積に当てはめる

たて2.4m、横3.1mの長方形の花だんの面積は何m²ですか。

1m²をたてと横にそれぞれ10等分した面積は、1m²の $\frac{1}{100}$ だから、0.01m²になります。これのいくつ分になるかで考えました。

24個 × 31個 = 744個
0.01m²が24 × 31 (個) あるから、
7.44m²

《計算のきまりや図で計算処理の意味を理解した後は、筆算で形式的に処理することになる。》
《ただし、意味を問われた場合はいつでも説明できることが大切である。》

小数 × 小数の筆算も、これまでの計算と同じように、積の小数点の位置に気をつけられ、小数点がないものとして、整数の計算と同じように筆算でできます。

小数でも、整数のとき成り立った計算のきまりは成り立つ。

整数の計算では、次のような計算のきまりが成り立ちました。
小数でも成り立つかどうか調べましょう。

- ⑦ $(\square \times \triangle) \times \bullet = \square \times (\triangle \times \bullet)$ (交かんのきまり)
- ⑧ $(\square + \triangle) \times \bullet = \square \times \bullet + \triangle \times \bullet$ (結合のきまり)
- ⑨ $(\square - \triangle) \times \bullet = \square \times \bullet - \triangle \times \bullet$ (分配のきまり)

小数でも、整数のときに成り立った計算のきまりは成り立ちます。

かけられる数が1より大きい小数のとき、積は、かけられる数より大きくなります。
かけられる数が1より小さい小数のとき、積は、かけられる数より小さくなります。
かけられる数が1のとき、積は、かけられる数と同じになります。

- 45 -

立式
• $[360 \div 1.8]$

Diagram illustrating the exchange of 360 yen for 1L and 1.8L of juice. The table shows the exchange rate: 1L for 360 yen and 1.8L for 360 yen. Arrows indicate the flow of money and juice.

口元	360円
1L	1.8L

			2	0
1.8	)	3	6	0
		3	6	
			0	

わり算のきまりを使って
わる数を整数にします。

$5.76 \div 3.2 = 1.8$

10倍 ↓ ↓ 10倍

$57.6 \div 32 = 1.8$

→

$$\begin{array}{r} 1.8 \\ 3.2 \overline{) 57.6} \\ \underline{32} \\ 256 \\ \underline{256} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1.8 \\ 3.2 \overline{) 5.76} \\ \underline{32} \\ 256 \\ \underline{256} \\ 0 \end{array}$$

A rectangle with a height of 1.8 and a width of 3.2. The rectangle is divided into two parts by a vertical line at $x=1$. The left part is shaded dark pink and has a width of 1. The right part is shaded light pink and has a width of 2.2. The number 5.76 is written in the right part.

$$\begin{array}{r} 3. \\ 1.5 \overline{) 4.8.0} \\ \underline{45} \\ 30 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 4. \\ 0.6 \overline{) 2.7} \\ \underline{2.4} \\ 0.3 \end{array}$$

水の量 0 2.4 □ (L)
面積 0 1.5 (m²)

2.4 L	$\square$ L
1 m ²	1.5 m ²

$\times 1.5$

□ L	4 L
1 m ²	2.5 m ²

2.4 L	8.4 L
1 m ²	□ m ²

2.5 倍の大きさ

⑦



0 1 (倍)

$2.8 \div 3.5 = 0.8$

アの長さ アの長さ 倍

②

2.8cm □cm

1倍 2.5倍

$2.8 \times 2.5 = 7$

アの長さ 倍 エの長さ

$\times 2.5$











1つ分の数	全部の数
1	いくつつ

- ・4 マス関係表を活用する場合には、まず矢印の方向に何倍（ $\times \square$ ）にあたるかを整理することを基本にする。
- ・整理ができてから「 $\square$ 1 分の数」, 「いくつ分（ $\times \square$ ）」, 「全部の数」を求めるようにする。

→

基準量	比較量
1	割合

↖ × □ ↗

頁・用語 学習	「教科書」 領域・単元において重視する「見方・考え方」
上 p.130 ～131  1 時間	算数をつかって 食べ物から環境を考えよう 読解力 データの比較・分析  ・フード・マイルージについて理解する。増加・減少することの意味。 ・自分で調べてみたいことや調べる方法について考える。 ・給食等の資料からどんなことが考えられるか考察する。 ・友だちと意見交換して、新たな発見に繋げる。
上 p.132 ～144  ①異同弁別の学習 ②作図の学習 三角形の3つの角の大きさの和は180° 多角形 対角線 三角定規の角度 7 時間	9 図形の角 ①異同弁別の学習（三角形の内角の和：180°） ②作図の学習（多角形を三角形に分割する） 切り合わせ  数え詰め  折り合わせ  三角形の内角の和を活用  角の計算  三角形の内角の和を活用  《多角形の内角の和→見えない線を見る》 多角形の内角の和を測定しないで求めるには、多角形の中に実際にはない対角線を見抜いて三角形に分ける念頭操作をする必要がある。無意識に三角形に分けていることが考えられるが、図形領域の見方・考え方を育成するためにも意識化することが大切である。「見えない対角線を見抜いたんですね」等の声かけを通して意識化させ、様々な図形に対して意図的にその見方をすることができるようになることが大切である。
上 p.145 ～154  ①関係を捉える学習 ②関係を表現する学習 速さ 時速 分速 秒速 5 時間	10 単位量あたりの大きさ(2) ①関係を捉える学習（比較の条件を考える） 速さの比較  道のりも時間も違う  どちらかをそろえる  ※一般的に、大きい方を選択するように比較する量を取り上げるため、速さでは、時間をそろえて道のりを比較することが多い。 ※明記されていないが、速さは「平均」の考えと「2量（道のりと時間）が比例する」という考えが前提となり、理想化・単純化して考えている。この理想化・単純化して考えを進めることや、条件を踏まえて考えを進めることは算数学習の根幹をなす。 【発進から停止までの実際】  【単位あたり量の大きさでの速さ】 
	②関係を表現する学習（公式、時速・分速・秒速の関係） 速さ＝道のり÷時間 道のり＝速さ×時間 時間＝道のり÷速さ 時速……1時間あたりに進む道のりで表した速さ。 分速……1分間あたりに進む道のりで表した速さ。 秒速……1秒間あたりに進む道のりで表した速さ。 時速や分速、秒速は、どれかにそろえれば比べることができます。  時間を取り扱う場合は「60」が単位となるため、十進位取り記数法と区別する必要がある。

頁・用語	学習	「教科書」 領域・単元において重視する「見方・考え方」																												
下 p.2 ～19 単位分数 約分 通分	数 ③②① 数比単元 数比単元 数比単元	11 分数のたし算とひき算 ①単位の学習（単位分数） ②比較の学習（通分） 異分母分数の大きさ比較 $\frac{2}{3}$ と $\frac{6}{9}$ の大きさが等しいかどうかは、どのように調べたらよいか、考えてみましょう。 分数の分母と分子に同じ数をかけても、分母と分子を同じ数でわっても、分数の大きさは変わりません。 $\frac{a}{b} = \frac{a \times c}{b \times c}, \frac{a}{b} = \frac{a \div c}{b \div c}$ 約分 $\frac{12}{18} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ 分数の分母と分子を、その公約数でわって、分母の小さい分数になおすことを、約分するといいます。約分するときは、ふつう、分母と分子の数がもっとも小さくなるまで約分します。 通分 $\frac{5}{6} = \frac{5 \times 4}{6 \times 4} = \frac{20}{24}$ $\frac{7}{8} = \frac{7 \times 3}{8 \times 3} = \frac{21}{24}$ 通分するときは、ふつう、分母がもっとも小さくなるようにするため、最小公倍数を分母にします。 ※約分も通分も「大きさの等しい分数」の考えをもとに、単位分数の大きさを調整している。 約分：できるだけ小さな分母の分数で表現する。 通分：大きさの等しい単位分数で表現する。 ①単位の学習 ③数える学習（分数の加法・減法） 異分母分数のたし算 $1\frac{1}{2} + 1\frac{2}{3} = 1\frac{3}{6} + 1\frac{4}{6} = 2\frac{7}{6} = 3\frac{1}{6}$ ・同じ単位どうしてしか計算できないという原則は分数でも同じである。分数での単位は、単位分数となり、分母によって大きさが変わる。そのため通分により単位（単位分数・分母）をそろえることにより計算処理ができるようになる。 ・帯分数については、整数と分数の間にある演算記号「+」が省略されており、加法・減法では整数と分数のそれぞれで計算処理ができるが、乗法・除法の場合は分配法則が適用されるため、計算が複雑になる。そのため、仮分数になおして計算処理することが一般的である。 $1\frac{1}{2} = 1 + \frac{1}{2} \quad 1\frac{2}{3} = 1 + \frac{2}{3} \quad 1\frac{1}{2} + 1\frac{2}{3} = 1 + \frac{1}{2} + 1 + \frac{2}{3}$ 異分母分数のひき算 仮分数にして処理 $2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}, 1\frac{5}{6} = \frac{11}{6}$ $2\frac{1}{2} - 1\frac{5}{6} = \frac{5}{2} - \frac{11}{6} = \frac{15}{6} - \frac{11}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ 整数と分数に分けて処理 $2\frac{1}{2} - 1\frac{5}{6} = 2\frac{3}{6} - 1\frac{5}{6} = 1\frac{4}{6} = 1\frac{2}{3}$ ・整数部分と分数部分に分けて計算するのは「単位」が違うからである。 ・異分母分数の通分をする必要があることも、単位が違うからである。 ・計算の学習は、単位をそろえて、その単位がいくつあるかを数える学習ということができる。 ・分数の計算は通分をして、同分母にしてしまえば、第4学年で学習した内容と同じになる。 ・分数の学習においては、適宜「量分数」（外延量）と「割合分数」（内包量）との関連を取り上げて理解させる必要がある。 ②比較の学習（量分数、割合分数） 2つの入れ物に、$\frac{1}{3}$ L と $\frac{1}{2}$ L のジュースが入っています。合わせて何 L ありますか。 $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{5}{6}$ $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{5}{6}$ 割合分数 量分数 $2\text{Lの}\frac{5}{12} = \frac{5}{6}\text{L}$ ・上記の2つとも分数表現として正しい。 ・ただし $\frac{5}{12}$ L ではない。 <tr> <td data-bbox="67 1415 132 2132"> 下 p.20 ～31 商分数 分数倍 </td><td data-bbox="132 1415 205 2132"> 数 ②比較の学習 </td><td colspan="2" data-bbox="205 1415 1519 2132"> 12 分数と小数・整数 ②比較の学習（商分数、分数倍による表現） わり切れない → 分数による表現 2Lのジュースを口人で等しく分けるとき、1人分は何Lになりますか。 $2 \div 3 = 0.666\cdots$ $2 \div 3 = \frac{2}{3}$ $2\text{Lの}\frac{1}{3}\text{は}\frac{2}{3}\text{L}$ 倍関係(問題) <table> <tr> <th>色</th> <th>長さ(m)</th> </tr> <tr> <td>赤</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>白</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>青</td> <td>2</td> </tr> </table> 次のような長さのリボンがあります。赤と青のリボンの長さは、それぞれ白のリボンの長さの何倍ですか。 $\frac{4}{2} = 2 \text{ (倍)}$ $\frac{3}{2} = 1.5 \text{ (倍)}$ 分数倍：白が基準量 <table> <tr> <th>色</th> <th>1つ分の数</th> <th>全部の数</th> </tr> <tr> <td>赤</td> <td>3m</td> <td>4m</td> </tr> </table> 赤は白の $4 \div 3 = \frac{4}{3}$ (倍) <table> <tr> <th>色</th> <th>1つ分の数</th> <th>全部の数</th> </tr> <tr> <td>青</td> <td>3m</td> <td>2m</td> </tr> </table> 青は白の $2 \div 3 = \frac{2}{3}$ (倍) 分数→小数（整数） $\frac{2}{5} = 2 \div 5 = 0.4$ 小数（整数）→分数 $1.47 \text{ は } 0.01 \text{ が } 147 \text{ 個分}$ $\frac{147}{100} \text{ が } 147 \text{ 個分だから } \frac{147}{100}$ 整数、小数、分数の大小比較 $0.61, \frac{13}{20}, \frac{2}{3}, 0.7$ 整数、小数、分数は、どれも、1つの数直線の上に表すことができます。また、数を分数か小数にそろえても、大きさを比べることができます。 </td></tr> <tr> <td data-bbox="67 2132 132 2132">6 時間</td><td data-bbox="132 2132 205 2132"></td><td colspan="2" data-bbox="205 2132 1519 2132"></td></tr>	下 p.20 ～31 商分数 分数倍	数 ②比較の学習	12 分数と小数・整数 ②比較の学習（商分数、分数倍による表現） わり切れない → 分数による表現 2Lのジュースを口人で等しく分けるとき、1人分は何Lになりますか。 $2 \div 3 = 0.666\cdots$ $2 \div 3 = \frac{2}{3}$ $2\text{Lの}\frac{1}{3}\text{は}\frac{2}{3}\text{L}$ 倍関係(問題) <table> <tr> <th>色</th> <th>長さ(m)</th> </tr> <tr> <td>赤</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>白</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>青</td> <td>2</td> </tr> </table> 次のような長さのリボンがあります。赤と青のリボンの長さは、それぞれ白のリボンの長さの何倍ですか。 $\frac{4}{2} = 2 \text{ (倍)}$ $\frac{3}{2} = 1.5 \text{ (倍)}$ 分数倍：白が基準量 <table> <tr> <th>色</th> <th>1つ分の数</th> <th>全部の数</th> </tr> <tr> <td>赤</td> <td>3m</td> <td>4m</td> </tr> </table> 赤は白の $4 \div 3 = \frac{4}{3}$ (倍) <table> <tr> <th>色</th> <th>1つ分の数</th> <th>全部の数</th> </tr> <tr> <td>青</td> <td>3m</td> <td>2m</td> </tr> </table> 青は白の $2 \div 3 = \frac{2}{3}$ (倍) 分数→小数（整数） $\frac{2}{5} = 2 \div 5 = 0.4$ 小数（整数）→分数 $1.47 \text{ は } 0.01 \text{ が } 147 \text{ 個分}$ $\frac{147}{100} \text{ が } 147 \text{ 個分だから } \frac{147}{100}$ 整数、小数、分数の大小比較 $0.61, \frac{13}{20}, \frac{2}{3}, 0.7$ 整数、小数、分数は、どれも、1つの数直線の上に表すことができます。また、数を分数か小数にそろえても、大きさを比べることができます。		色	長さ(m)	赤	4	白	3	青	2	色	1つ分の数	全部の数	赤	3m	4m	色	1つ分の数	全部の数	青	3m	2m	6 時間			
下 p.20 ～31 商分数 分数倍	数 ②比較の学習	12 分数と小数・整数 ②比較の学習（商分数、分数倍による表現） わり切れない → 分数による表現 2Lのジュースを口人で等しく分けるとき、1人分は何Lになりますか。 $2 \div 3 = 0.666\cdots$ $2 \div 3 = \frac{2}{3}$ $2\text{Lの}\frac{1}{3}\text{は}\frac{2}{3}\text{L}$ 倍関係(問題) <table> <tr> <th>色</th> <th>長さ(m)</th> </tr> <tr> <td>赤</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>白</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>青</td> <td>2</td> </tr> </table> 次のような長さのリボンがあります。赤と青のリボンの長さは、それぞれ白のリボンの長さの何倍ですか。 $\frac{4}{2} = 2 \text{ (倍)}$ $\frac{3}{2} = 1.5 \text{ (倍)}$ 分数倍：白が基準量 <table> <tr> <th>色</th> <th>1つ分の数</th> <th>全部の数</th> </tr> <tr> <td>赤</td> <td>3m</td> <td>4m</td> </tr> </table> 赤は白の $4 \div 3 = \frac{4}{3}$ (倍) <table> <tr> <th>色</th> <th>1つ分の数</th> <th>全部の数</th> </tr> <tr> <td>青</td> <td>3m</td> <td>2m</td> </tr> </table> 青は白の $2 \div 3 = \frac{2}{3}$ (倍) 分数→小数（整数） $\frac{2}{5} = 2 \div 5 = 0.4$ 小数（整数）→分数 $1.47 \text{ は } 0.01 \text{ が } 147 \text{ 個分}$ $\frac{147}{100} \text{ が } 147 \text{ 個分だから } \frac{147}{100}$ 整数、小数、分数の大小比較 $0.61, \frac{13}{20}, \frac{2}{3}, 0.7$ 整数、小数、分数は、どれも、1つの数直線の上に表すことができます。また、数を分数か小数にそろえても、大きさを比べることができます。		色	長さ(m)	赤	4	白	3	青	2	色	1つ分の数	全部の数	赤	3m	4m	色	1つ分の数	全部の数	青	3m	2m							
色	長さ(m)																													
赤	4																													
白	3																													
青	2																													
色	1つ分の数	全部の数																												
赤	3m	4m																												
色	1つ分の数	全部の数																												
青	3m	2m																												
6 時間																														

学習		「教科書」		領域・単元において重視する「見方・考え方」																						
下 p.70 ～71	中央線	①異同弁別の学習	ふりかえろう つなげよう ①異同弁別の学習（公式の共通点を捉える（高さ）×（中央線）） 公式を見直すと共通点が見えてくる																							
I 時間			まとめ ② どんな形でも同じような長方形になる。 ③ 平行四辺形、三角形、台形の面積は、 高さ×中央線、中央線×高さ で求められる。																							
下 p.72 ～87	正多角形 円周 曲線 円周率	②作図の学習	15 正多角形と円 ①異同弁別の学習（正多角形の意味） 正多角形：辺の長さも角の大きさもすべて等しい ②作図の学習（正多角形の作図） 内角の活用 中心角と半径の活用 円の活用 正多角形の特徴 円周の長さを実測する 円周と直径の関係																							
9 時間			正多角形の特徴 - 正多角形はすべて線対称な図形である。 - 正n角形の対称の軸はn本である。 - 正偶数角形は点対称でもある。 - 中心と各頂点を結ぶ直線で分けると、合同な二等辺三角形で構成されている。 - 角の二等分線は一点（中心）で交わる。 - 辺の数が同じ正多角形どうしは互いに相似である。 - 正∞角形は円に近づく。 円周の長さを実測する <table><tr><th></th><th>直径4cmの円</th><th>直径8cmの円</th><th>直径12cmの円</th><th>直径16cmの円</th></tr><tr><td>円周(cm)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>直径(cm)</td><td>4</td><td></td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>円周÷直径</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 円周と直径の関係 円周÷直径で求められる数を、円周率といいます。 円周率は直径を1としたときの円周の割合を表したものです。 円周率は、3.14159……と限りなく続く数ですが、ふつう、3.14として使います。 円周率＝円周÷直径 円周＝直径×3.14 ・円周は曲線のため、実測値が必要になる。					直径4cmの円	直径8cmの円	直径12cmの円	直径16cmの円	円周(cm)					直径(cm)	4		12		円周÷直径				
	直径4cmの円	直径8cmの円	直径12cmの円	直径16cmの円																						
円周(cm)																										
直径(cm)	4		12																							
円周÷直径																										
下 p.88 ～89		算数をつかって	外来生物について考えよう 2022年3月時点 全156種類																							
I 時間			割合によるデータの比較・分析 特定外来生物に指定されている生き物の例 <table><tr><th>生物仲間名</th><th>種類</th><th>割合</th></tr><tr><td>鳥</td><td>7</td><td>4%</td></tr><tr><td>カメヤヘビ</td><td>21</td><td>13%</td></tr><tr><td>カエル</td><td>15</td><td>10%</td></tr><tr><td>魚</td><td>26</td><td>17%</td></tr></table>				生物仲間名	種類	割合	鳥	7	4%	カメヤヘビ	21	13%	カエル	15	10%	魚	26	17%					
生物仲間名	種類	割合																								
鳥	7	4%																								
カメヤヘビ	21	13%																								
カエル	15	10%																								
魚	26	17%																								
下 p.90 ～105	体積 立方 1cm³ 1m³ 内りの 深さ 容積	①異同弁別の学習	16 体積 ①異同弁別の学習（体積の意味と求め方） 直接比較 → 間接比較・普遍単位比較（1cm³） → 単位体積を数える → 体積の求積公式 ①異同弁別の学習（複合図形→単位体積を数えやすい形に変形する） 高さで体積の関係 体積と水のかさの関係 長さ、面積、体積、かさの関係																							
8 時間			①異同弁別の学習（複合図形→単位体積を数えやすい形に変形する） 高さで体積の関係 底面積が一定のとき、高さで体積は比例する。 <table><tr><th>高さ□(cm)</th><th>1</th><th>2</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>体積○(cm³)</td><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 体積と水のかさの関係 水のかさの単位には、kL、L、dL、mLの単位があります。 体積と水のかさの単位の関係は、次のようになっています。 1000L = 1m³ 1mL = 1cm³ 長さ、面積、体積、かさの関係 1辺の長さが10倍になると、 面積は100倍、 体積は1000倍になるね。 蒸留水：1mL = 1cc = 1g ・気温によって若干の変化があるが一般的に認められている。				高さ□(cm)	1	2				体積○(cm³)	15												
高さ□(cm)	1	2																								
体積○(cm³)	15																									

四隅を切り取る正方形の1辺の長さの変化と、容積の変化を捉える

切り取る正方形の1辺の長さが
1cm, 2cm, 3cm, ...のとき、
容積は正方形の1辺が2cmの
ときにいちばん大きくなるね。

$60 \div 20 = 3$

1%分の面積は、 $60 \div 20 = 3$

100%分は、 $3 \times 100 = 300$

24 (m²)

1% 20 100 (%)

$\times 20$

□m ²	60m ²
1%	20%

$\times 20$


下
p.128
～139

①異同弁別の学習
②作図の学習

曲面
立体
角柱
円柱
底面
側面
三角柱
四角柱
五角柱
高さ
見取図
展開図

19 立体 ①異同弁別の学習（立体図形の特徴を捉える）


仲間分け（平面・曲面）



《図形領域の学習》

- ・「図形」領域は異同弁別の学習であり、共通点と相違点を整理する学習である。
- ・異同弁別する際の視点として、頂点・辺・面・角の数や大きさ、長さ、位置関係等がある。
- ・この単元では、「底面と側面が垂直に交わる直角柱・直円柱」を取り上げて、共通点と相違点を整理していく。


底面・側面・高さ




《立体図形・空間図形》

三次元の空間にある図形の中で、面によって閉じている図形を立体という。四面体や直方体などの多面体、球や円錐などの曲面体がその例である。つまき線などのような図形は空間図形として扱われ、立体図形と区別される。

②作図の学習（見取図）



②作図の学習（展開図）




《立体図形の分類》

立体図形は表面が平面か曲面かで3つに分類される。


- ①平面だけで構成されている図形……多面体
- ②平面と曲面で構成されている図形……円柱・円錐
- ③曲面だけで構成されている図形……球

《記号の付け方》




図形の頂点に便宜上記号を付ける場合は、一般的に左回り（時計と反対回り）に記載していく。また、記号を使って特定の辺を表現するときは、「左から右」、「上から下」に記載するのが一般的である。面の場合は左回りに表現する。但し、対応する辺や面の場合は、対応する順に記載する。

見取図の別のかき方（苦手な子どもへの対応用）



遠近法への応用
図画等にも応用できる



※構成要素（頂点・辺・面）の形・大きさ・位置の学習は、異同弁別に必要な視点である。図形の学習では実際に形に触れたり、作図したりする数学的活動（体験）を重視する必要がある。手元に具体物がなければ（平面・空間）概念は形成されない。限られた時間の中で、計画的に数学的活動に取り組むことが重要である。

構成要素に視点において特徴をまとめる

	三角柱	四角柱	五角柱	六角柱
底面の形	三角形	四角形	五角形	六角形
側面の形	長方形や正方形	長方形や正方形	長方形や正方形	長方形や正方形
面の数	5	6	7	8
頂点の数	6	8	10	12
辺の数	9	12	15	18

底面の形がわかれば、面、頂点、辺の数はわかるね。

さら

面の数が1ずつ増えている理由は説明できそうだね。

ゆう


頂点や辺の数も、増え方にきまりがあるのかな。

あかり

- ・構成要素に視点において特徴をまとめることで、図形間の関連性（規則性）が見えてくる。
- ・変化の規則性が見えてくると、実物がない多角柱でもある程度イメージできるようになる。

《柱体（小学校の学習で取り扱う柱体）》

一つの平面 α 上に、閉じた図形Pが与えられているとする。 α と平行でない直線 ℓ を1つ定める。P上の点を通り、 ℓ と平行な直線全体の集合は一つの面を作る。この面を α に平行な平面 β で切ると、切り口は図形Pと合同である。このとき、 α 、 β と、面で囲まれた立体を「柱体」という。柱体の平行な二つの平面を「底面」、他の面を「側面」という。底面が多角形や円の場合をそれぞれ「角柱」、「円柱」という。また、母線が底面に垂直な角柱や円柱をそれぞれ「直角柱」、「直円柱」といい、小学校の学習で取り扱う柱体となる。



7時間

20 データの活用

②特徴を捉える学習（傾向を読み取る）

※「野菜を食べる量」の学習を踏まえて、各自の課題に繋げる。PPDAC サイクル。

野菜を食べる量：「1989年」と「2019年」

調べる内容や必要なデータを考える

データを正確に読み取り、考えを出し合ってまとめる



全体の食べる量がどのくらいかを調べたいね。

はると

全体の食べる量がわかれば、割合をもとにして、野菜を食べる量も求められそうだね。

さら

野菜を食べる量が1年ごとにどのように変化しているかを調べてみたいね。

ゆう

まず、野菜を食べる量が年と比べて変わっているかどうかという「問題を発見した」ね。

そのあと、2つの年の食べる量の割合を使って「データの傾向を考えて、減ったかどうか「結論」を出そうとしたけど……」

次に30年前と比べると「計画を立てて」「新しい問題を発見した」よ。

割合だけでなく量でも調べて比べるという、「新しい問題を発見した」よ。


割合だけでなく量でも調べて比べるという、「新しい問題を発見した」よ。

割合だけでなく量でも調べて比べるという、「新しい問題を発見した」よ。


2時間

プログラミングのプ


【正多角形をかく】



セットにできる指示



セットを8回繰り返す。



【論理的思考→一つひとつ・少しずつ・順序よく】

- ・プログラムによる作図においては、どんな正多角形でも1つの角度がわかれば作成できる。単純作業の繰り返し。
- ・定規とコンパスで作図するよりも正確で簡単に作図できる。
- ・ただし、正確に指示することが必要になる。
- ・機械は正確に再現するため、考える人の論理性が問われる事になる。


 算数を つかって タイヤの材料について考えよう

割合の活用 資料から調べる内容を読み取る

材料の割合 対象の理解と調べるきっかけ

材料比較 メリット・デメリットを整理する

タイヤの原材料の重さの構成割合



天然ゴムの主な材料のパラゴムノキとロシアタンポポについて

	生息地いき	植えてから できるまでの期間	1haあたり 1 回で取れる量
パラゴムノキ	東南アジアなどの 暑い地いき	約 5 年	1500kg [※]
ロシアタンポポ	ヨーロッパや アメリカなどの あたたかい地いき	約 6 か月	1300kg

※取ることのできる量は樹齢^{じゅれい}によって変わります。



- ① タイヤ 1 個 8kg → 4 個で 32kg
 ・パラゴムノキ: $32 \div 1500 \approx 0.021\text{ha}$
 ・ロシアタンポポ: $32 \div 1300 \approx 0.025\text{ha}$
- ② 10 年間の量
 ・パラゴムノキ: 実質 5 年間 $1500 \times 5 = 7500\text{ kg}$
 ・ロシアタンポポ: 年間 2 回 $1300 \times 20 = 26000\text{ kg}$

- ・データの解釈等については、子どもの考え方を引き出すように支援する。

第6学年

みんなと
いっしょに
算数を学ぼう！



もくじ

I 算数の学び方 2

5年 合同な 図形	> 1 対称	つりあいのとれた形の分類や性質を調べよう 12 → 中学校1年 平面図形
4年 式と 計算	> 2 文字と式	文字を使って量や関係を式に表そう 30 → 中学校1年 文字と式
5年 分数	> 3 分数と整数のかけ算とわり算	計算の意味やしかたを考えよう 44 → 4 5
		図や表を使って問題を考えよう 58
	3 > 4 分数×分数	分数どうしのかけ算の意味やしかたを考えよう 60 → 5
	3 4 > 5 分数÷分数	分数どうしのわり算の意味やしかたを考えよう 74 → 5
5年 データの 活用	> 6 資料の整理	資料を代表する値やちがいのようすを調べよう 86 → 14
		ふりかえろう つなげよう 102
		算数をつかって デジタル・シティズンシップを身につけよう 104
	7 ならべ方と組み合わせ方	落ちや重なりがないように整理しよう 106 → 中学校1年 確率
4 >	8 小数と分数の計算	小数や分数を使った計算のしかたを考えよう 117 → 中学校1年 新しい数
		ふりかえろう つなげよう 124

5年 倍の計算	> 8 倍の計算～分数倍～	ソフトボール投げ 126
5年 正多角形と 円	> 9 円の面積	円の面積の求め方を考えよう 128 → 中学校1年 平面図形
5年 体積	> 10 立体の体積	立体の体積の求め方と公式を考えよう 143 → 中学校1年 空間図形
		ふりかえろう つなげよう 154
5年 割合	> 11 比とその利用	割合の表し方と利用のしかたを考えよう 158 → 中学校3年 図形
5年 合同な 図形	> 12 拡大図と縮図	同じに見える形の性質やかき方を調べよう 170 → 中学校3年 図形
5年 比例	> 13 比例と反比例	2つの量の変化や対応の持ちようを調べよう 186 → 中学校1年 比例と 反比例
		算数をつかって バランスのよい食事を考えよう 210
4 >	14 データの活用	いろいろな問題を解決しよう 212 → 中学校1年 データの 活用
	15 算数のまとめ	6年間の算数の復習をしよう 218
		プログラミングのブ 226
		算数をつかって ハザードマップを見てみよう 228
	もっと算数	231
		・ほじゅう問題 ・ふかめよう ・答え




p.12
～29


図 ①異同弁別の学習
②作図の学習

線対称
対称の軸
対応
点対称
対称の中心

1 対称 ①異同弁別の学習（線対称・点対称）




異同弁別



線対称な図形の性質

線対称な図形では、対応する2つの点を結ぶ直線は、対称の軸に垂直に交わっています。
また、対称の軸から対応する2つの点までの長さは、等しくなっています。




点対称な図形の性質

点対称な図形では、対応する2つの点を結ぶ直線は、対称の中心を通ります。
また、対称の中心から対応する2つの点までの長さは、等しくなっています。




②作図の学習（線対称）

対称の軸から対応する2つの点までの長さは等しい。




②作図の学習（点対称）

対称の中心から対応する2つの点までの長さは等しい。



・線対称な図形も点対称な図形も対称となる半分の形があれば作図できる。（対称性）
作図の際に重視することは、「対応する頂点」を見つけることである。
図形は直線（線分）で囲まれた形のため、直線（辺）を見つけて作図しているように誤解されがちである。実際は必要な頂点を見つけて、頂点どうしを直線（線分）で結んで作図している。



12時間

p.30
～43

数 ②比較の学習


2 文字と式 ②比較の学習（関係を捉え、文字を使って立式する）

数量を表す式

にんじんが1本 a 円、トマトが1個50円、だいこんが1本120円でした。

にんじんを3本とトマトを2個。

$$a \times 3 + 50 \times 2$$



関係を表す式 x : 変数

1辺の長さが1cm, 2cm, 3cm, ...の正三角形があります。
まわりの長さを計算で求めましょう。




1辺の長さ	辺の数	まわりの長さ
1	1×3	$= 3$
2	2×3	$= 6$
3	3×3	$= 9$
x	$x \times 3$	$= y$

関係を表す式 x : 未知数

折り紙が何枚ありました。7枚もらったら、35枚になりました。
次の問いに答えましょう。


$$\begin{aligned} x + 7 &= 35 \\ x &= 35 - 7 \\ x &= 28 \end{aligned}$$



x 数量
 a 変数
 y 未知数

②比較の学習（式を読む）

・式を読み取ることができれば、言葉の説明がなくても考え方を伝えることができる。



・これまで□であったものが、文字に変わるだけでも飛躍と感ずる場合がある。そのため□＝（文字）を扱うときには、急がず丁寧に進めることが肝要である。

《計算順序の原則》

- ・左から計算する。
- ・（ ）の中を先に計算する。
- ・加減計算よりも乗除計算を先行する。

《文字の一般的な働き》

- ・任意の数を表す $x \times 6$
- ・変数を表す $x \times 6 = y$
- ・未知の定数を表す $x + 6 = 480$

《文字を用いることのよさ》

- ・表した結果が一般性をもつ。
- ・筋道がはっきりして、考えを進めるのに便利。
- ・抽象的な事柄を具象化し、関係を具体化させる。
- ・形式の普遍化、概念の確立がしやすい。

8時間

頁・用語	学習	「教科書」 領域・単元において重視する「見方・考え方」
p.44 ～ 57 数 ③ ①数える学習 分数×整数 分数÷整数 データの活用		3 分数と整数のかけ算とわり算 ①単位の学習（単位分数をもとにして考える） ③数える学習（単位分数のいくつかを数える） 分数×整数 面積図 $\frac{4}{5} \times 3$ $\frac{1}{5}$ の (4×3) 個分 帯分数×整数 $1\frac{2}{5} \times 4$ 分けて計算 仮分数にして計算 分数÷整数 面積図 $\frac{4}{5} \div 3$ 分数の性質を利用 $\frac{4}{5} \div 3 = \frac{4 \times 3}{5 \times 3} \div 3 = \frac{4 \times 3 \div 3}{5 \times 3} = \frac{4}{5 \times 3} = \frac{4}{15}$ 帯分数÷整数 $2\frac{1}{4} \div 3$ 分けて計算 仮分数にして計算 ・分数の計算は、単位分数を捉えることが重要になる。 ・「分数×整数」も「分数÷整数」も計算の結果は単位分数のいくつかに当たるかを考えている。 ・「分数÷整数」を図を使って考える場合には、縦に分割するところがポイントになるが、横に分けても解決はできる。 ・縦に分割しても、横に分割（下図①）しても「1」を15等分しており、$\frac{1}{15}$が単位分数となる。 ・単位分数で分けていき、余った単位分数をさらに等分する（下図②）考え方もできる。 図① 図②
8時間		図や表を使って問題を考えよう ②比較の学習（分数の場合 場面と図・式） 全部の数がわからない（基準量）×（割合）＝（比較量） 1mの重さが$\frac{2}{3}$kgの鉄の棒があります。 この鉄の棒4mの重さは何kgですか。 $\frac{2}{3} \times 4 = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$ かけ算のときの図（具体的な量の図）累加的 わり算（等分除）のときの図（具体的な量の図） わり算（包含除）のときの図（具体的な量の図）
p.58 ～ 59 数 ② ②比較の学習 4年上 p.108 参照 5年上 p.92 参照		1つ分の数がわからない（比較量）÷（割合）＝（基準量） 3mの重さが$\frac{9}{5}$kgの鉄の棒があります。 この鉄の棒1mの重さは何kgですか。 $\frac{9}{5} \div 3 = \frac{3}{5}$ いくつかの数がわからない（比較量）÷（基準量）＝（割合） 1mの重さが2kgの鉄の棒があります。この鉄の棒の重さが$\frac{4}{7}$kgのとき、何mありますか。 $\frac{4}{7} \div 2 = \frac{2}{7}$

頁・用語	学習	「教科書」	領域・単元において重視する「見方・考え方」																																																																																														
p.60 ～73	数 ③① 数える学習 ①単位の学習	4 分数×分数 ①単位の学習（単位分数をもとにして考える） ③数える学習（単位分数のいくつ分を数える） 分数×分数 面積図 $\frac{4}{5} \times \frac{2}{3}$ 《横に分割する考え方》 《単位分数を分けていき、あまりを等分する考え方》 分数での被乗数・乗数・積の大小関係 まとめて計算・途中約分 $\frac{3}{4} \times \frac{1}{5} \times \frac{5}{6} = \frac{3 \times 1 \times 5}{4 \times 5 \times 6} = \frac{1}{8}$ 分数でも計算のきまりは成り立つ $a \times b = b \times a$ $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$ $(a + b) \times c = a \times c + b \times c$ $(a - b) \times c = a \times c - b \times c$ 逆数 2つの数の積が1になるとき、一方の数を、もう一方の数の逆数といいます。 $\frac{b}{a} \times \frac{a}{b} = 1$																																																																																															
10時間																																																																																																	
p.74 ～85	数 ③① 数える学習 ①単位の学習	5 分数÷分数 ①単位の学習（単位分数をもとにして考える） ③数える学習（単位分数のいくつ分を数える） 分数÷分数 面積図 $\frac{2}{5} \div \frac{3}{4}$ 《横に分割する考え方》 《単位分数で分けていき、あまりを等分する考え方》 《分数表現の種類》 1/3 を例に分数の種類について整理する。 ①分割分数：「ある対象」を3等分したうちの1つ分を表す。 ②操作分数：1/3をとる操作を表す。 ③割合分数：割合の分数による表現。……プールの水の1/3 ④量分数：量の分数表現。……プールの水 1/3 L ⑤商分数：（整数）÷（整数）の商を表す。 ⑥有理数としての分数：数直線上の位置の表現として用いる分数。																																																																																															
7時間																																																																																																	
p.86 ～101	デ ②① 特徴を捉える学習 ①事象を整理する学習	6 資料の整理 ①事象を整理する学習（ドットプロット・度数分布表・柱状グラフ） ②特徴を捉える学習（最頻値・中央値） データ <table><tr><th>番号</th><th>得点(点)</th><th>番号</th><th>得点(点)</th></tr><tr><td>1</td><td>52</td><td>11</td><td>38</td></tr><tr><td>2</td><td>43</td><td>12</td><td>49</td></tr><tr><td>3</td><td>44</td><td>13</td><td>61</td></tr><tr><td>4</td><td>63</td><td>14</td><td>62</td></tr><tr><td>5</td><td>60</td><td>15</td><td>63</td></tr><tr><td>6</td><td>49</td><td>16</td><td>50</td></tr><tr><td>7</td><td>50</td><td>17</td><td>63</td></tr><tr><td>8</td><td>63</td><td>18</td><td>48</td></tr><tr><td>9</td><td>50</td><td>19</td><td>65</td></tr><tr><td>10</td><td>51</td><td>20</td><td>70</td></tr></table> 現在の6年1組の新体力テストの記録 データ（長さ：切れ目のない連続量） <table><tr><th>番号</th><th>長さ(m)</th><th>番号</th><th>長さ(m)</th></tr><tr><td>38</td><td>15</td><td>11</td><td>17</td></tr><tr><td>48</td><td>14</td><td>17</td><td>48</td></tr><tr><td>19</td><td>17</td><td>30</td><td>19</td></tr><tr><td>21</td><td>28</td><td>24</td><td>19</td></tr><tr><td>32</td><td>32</td><td>34</td><td>37</td></tr><tr><td>7</td><td>39</td><td>22</td><td>18</td></tr></table> 度数分布表 <table><tr><th>きょり(m)</th><th>人数(人)</th></tr><tr><td>5以下 ～ 10未満</td><td>1</td></tr><tr><td>10 ～ 15</td><td>2</td></tr><tr><td>15 ～ 20</td><td>5</td></tr><tr><td>20 ～ 25</td><td>3</td></tr><tr><td>25 ～ 30</td><td>1</td></tr><tr><td>30 ～ 35</td><td>4</td></tr><tr><td>35 ～ 40</td><td>3</td></tr><tr><td>40 ～ 45</td><td>0</td></tr><tr><td>45 ～ 50</td><td>1</td></tr><tr><td>合計</td><td>20</td></tr></table> 柱状グラフ（ヒストグラム） 《代表値》 ・いくつかの集合の特徴を調べたり、比較をしたりする場合には、平均値ばかりでなく、中央値や最頻値、最小値や最大値にも視点をあてることが大切である。いろいろな視点をもつことで理解が深まる。また、分析の精度を高めるために極端なデータを切り捨てる場合もある。	番号	得点(点)	番号	得点(点)	1	52	11	38	2	43	12	49	3	44	13	61	4	63	14	62	5	60	15	63	6	49	16	50	7	50	17	63	8	63	18	48	9	50	19	65	10	51	20	70	番号	長さ(m)	番号	長さ(m)	38	15	11	17	48	14	17	48	19	17	30	19	21	28	24	19	32	32	34	37	7	39	22	18	きょり(m)	人数(人)	5以下 ～ 10未満	1	10 ～ 15	2	15 ～ 20	5	20 ～ 25	3	25 ～ 30	1	30 ～ 35	4	35 ～ 40	3	40 ～ 45	0	45 ～ 50	1	合計	20	
番号	得点(点)	番号	得点(点)																																																																																														
1	52	11	38																																																																																														
2	43	12	49																																																																																														
3	44	13	61																																																																																														
4	63	14	62																																																																																														
5	60	15	63																																																																																														
6	49	16	50																																																																																														
7	50	17	63																																																																																														
8	63	18	48																																																																																														
9	50	19	65																																																																																														
10	51	20	70																																																																																														
番号	長さ(m)	番号	長さ(m)																																																																																														
38	15	11	17																																																																																														
48	14	17	48																																																																																														
19	17	30	19																																																																																														
21	28	24	19																																																																																														
32	32	34	37																																																																																														
7	39	22	18																																																																																														
きょり(m)	人数(人)																																																																																																
5以下 ～ 10未満	1																																																																																																
10 ～ 15	2																																																																																																
15 ～ 20	5																																																																																																
20 ～ 25	3																																																																																																
25 ～ 30	1																																																																																																
30 ～ 35	4																																																																																																
35 ～ 40	3																																																																																																
40 ～ 45	0																																																																																																
45 ～ 50	1																																																																																																
合計	20																																																																																																
6時間																																																																																																	

領域・単元において重視する「見方・考え方」

p.102 ~ 103

②特徴を捉える学習

「教科書」

ふりかえろう つなげよう ②特徴を捉える学習（いろいろなグラフの特徴）

4か月で借りられた本の種類と冊数

(棒グラフ)

- 物語がいちばん多く借りられている
- 2番目に多いのは歴史
- 3番目はことばとまんが

棒グラフは量が一目でわかる！

A小学校の本を借りている子どもの学年の割合

(円グラフ)

- 低学年の割合はほとんど変わっていない
- 中学年の割合は増えている
- 高学年の割合は減っているけど、冊数はほとんど変わっていない

帯グラフは割合がすぐにわかる！

A小学校の高学年の人が増やしてほしい本の種類

(円グラフ)

- 物語を増やしてほしい人がもっとも多い
- 高学年にはことばとまんがも人気がある

円グラフも割合がすぐにわかる！
円グラフは割合を比べやすい！

高学年男子がまんがを借りている人数と冊数

(柱状グラフ)

- 45～50冊借りている男子がもっとも多い
- まんがを40冊以上借りている男子が12人もいる
- 15～20冊借りている男子が2番目に多い

柱状グラフはデータのちがいのようすがわかる！

・これまで学習したグラフの特徴を整理する。

棒グラフを見ると、どんな種類の本が多く借りられているのかがわかるね。

柱状グラフは一人ひとりの借り方がよくわかるよ。

帯グラフや円グラフは、割合が一目でわかるよ。帯グラフは、割合を比べるときに便利だね。

p.104 ~ 105

算数をつかって デジタル・シティズンシップを身につけよう

・情報社会の便利さとともに危険性についても改めて考える。

「デジタル・シティズンシップ」の9つの要素

- ①誰もがデジタルを使うことができるようにする。
- ②インターネット上で安全に買い物ができるように、正しい知識を身につける。
- ③インターネット上の情報を正しく安全に共有する。
- ④正しい知識を、責任をもってインターネット上の情報を利用する。
- ⑤デジタル機器を使って、変化する技術を活用し、対応する。
- ⑥身体的・心理的に、健康的にデジタル機器を使う。
- ⑦インターネット上で見つけた物の人のものをめずんだり、盗んだりしない。
- ⑧インターネット上での自由と責任を持つ。
- ⑨自分の情報のあつまい方に注意し、自分を守る。

p.106 ~ 116

①事象を整理する学習

7 ならべ方と組み合わせ方 ①事象を整理する学習（表・樹形図）

ならべ方（順番）の問題

ゆうさん、さらさん、はるとさんの3人はリレーの選手です。3人の走る順番には、どんな場合があるか調べましょう。

「落ち」や「重なり」がないように

1番目	2番目	3番目
②	③	①
②	①	③

1番目 2番目 3番目

② → ③ → ①

② → ① → ③

組み合わせの問題

4つのチームでバスケットボールの試合をします。どのチームとも1回ずつ試合をすると、全部で何試合になりますか。

「落ち」や「重なり」がないように

	A	B	C	D
A		○	○	○
B			○	○
C				○
D				

論理的に思考を進める場合には、第1学年の頃から一貫して「一つひとつ・少しずつ・順序よく」考えてきた。順序や組み合わせを考える場合には、落ちや重なりがないように調べなければならないため、「一つひとつ・少しずつ・順序よく」考えていくことが特に重要になってくる。実はこれまで一貫してこの考え方で課題に取り組んできた。これからも新たな課題と出会ったときにはこの考え方で解決していくことになるため、「一つひとつ・少しずつ・順序よく」考える習慣・姿勢を身につけることが重要となる。

p.117 ~ 123

②比較の学習

8 小数と分数の計算 ②比較の学習（数表現をそろえる）

分数 + 小数

$\frac{2}{5} + 0.5$

小数にそろえて計算しましょう。

$\frac{2}{5} = 2 \div 5 = 0.4$ $0.4 + 0.5 = 0.9$

分数にそろえて計算しましょう。

$0.5 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ $\frac{2}{5} + \frac{1}{2} = \frac{9}{10}$

整数 × 分数 ÷ 小数

$7 \times \frac{1}{6} \div 1.4$

計算のポイント

- ①数表現をそろえる。
- ②単位をそろえる。

$7 \times \frac{1}{6} \div 1.4 = \frac{7}{1} \times \frac{1}{6} \div \frac{14}{10} = \frac{7}{1} \times \frac{1}{6} \times \frac{10}{14} = \frac{7 \times 1 \times 10}{1 \times 6 \times 14} = \frac{5}{6}$

小数と分数の混じったかけ算やわり算は、分数にそろえれば、いつでも計算できます。また、かけ算とわり算の混じった式は、わる数を逆数に変えてかけると、かけ算だけの式になおせます。

小数と分数の混じったたし算やひき算は、小数または、分数にそろえてから計算します。小数点以下の数字がずっと続くときは、分数にそろえて計算します。

頁・用語 学習 「教科書」 領域・単元において重視する「見方・考え方」

p.124 ~ 125 数 ③ ①単位の学習

ふりかえろう つなげよう (発展: 中学校) ①単位の学習 (単位をもとにして考える) ③数える学習 (単位のいくつ分を数える)

計算過程を数直線上に表現する

問題 3 と 5 と + - × ÷ でできる式を数直線で表そう。

② たし算
単位は「1」 $3 + 5 = 8$
単位は「1」 $5 + 3 = 8$

② ひき算
単位は「1」 $5 - 3 = 2$
単位は「1」 $3 - 5 = \times$ (できない!)

② かけ算
単位は「3」 $3 \times 5 = 15$
単位は「5」 $5 \times 3 = 15$

② わり算
単位は「 $\frac{1}{5}$ 」 $3 \div 5 = 0.6 = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$
単位は「 $\frac{1}{3}$ 」 $5 \div 3 = \frac{5}{3}$

図では最小公倍数の15目盛りを活用

まとめ
整数のたし算、かけ算、わり算の答えは求められます。ただし、ひき算は、答えが求められないときがあります。

p.126 ~ 127 数 ② ②比較の学習

② ②比較の学習 (分数倍)

15m は 18m の何倍ですか。(比較量 ÷ 基準量 = 割合)

平均 18m
まり 15m
倍 0 1 (倍)

$15 \div 18 = \frac{5}{6}$

30m の $\frac{7}{5}$ 倍は何 m ですか。(基準量 × 割合 = 比較量)

平均 30m
そうた 倍 0 $\frac{1}{5}$ 1 $\frac{7}{5}$ (倍)

$30 \times \frac{7}{5} = 42$

42m が $\frac{7}{6}$ 倍にあたるのは何 m ですか。(比較量 ÷ 割合 = 基準量)

はと 倍 0 $\frac{1}{6}$ 1 $\frac{7}{6}$ (倍)

$x \times \frac{7}{6} = 42$
 $x = 42 \div \frac{7}{6} = 36$

p.128 ~ 142 図 ① ①異同弁別の学習

円の面積

9 円の面積 ①異同弁別の学習 (円の求積方法)

■には 1cm^2 の単位面積が敷き詰められない

1cm^2 の単位面積が敷き詰められる形に変形する必要がある。

面積は、1 辺が 1cm の正方形の単位面積の個数で数値化されている。これまで学習してきた平行四辺形や三角形の面積は、単位面積を敷き詰められない部分を变形して求めてきた。円の場合は、敷き詰められない部分が曲線となっているため、それを直線に見直す作業と敷き詰められる形に変形する作業が必要になる。

三角形 円周 ÷ 4
半径の4倍
円周 ÷ 4

長方形 円周 ÷ 2
半径
円周 ÷ 2

三角形

円の面積 = 半径 × 半径 × 3.14

①異同弁別の学習 (工夫して面積を求める)
円と正方形の組み合わせを考える

①異同弁別の学習 (およその面積)
形を理想化する

具体 形を理想化

■を 50m^2 とみる

40m
50m



A 3D diagram of a rectangular prism. The front bottom edge is labeled 30cm, the top left vertical edge is labeled 39cm, and the right bottom receding edge is labeled 62cm.

四次元の世界

p.186
~ 209

変 ① 関係を捉える学習
② 関係を表現する学習

比例 $y = \square \times x$
反比例 $x \times y = \square$

13 比例と反比例 《比例》 ①関係を捉える学習（比例の意味と性質）

表の横の見方（変化の様子の共通点を見抜く）

長さ x (m)	2	3	4	5	6	9	18
重さ y (g)	40	60	80	100	120	180	360

y が x に比例するとき、 x の値が $\square$ 倍になると、 y の値も $\square$ 倍になります。

表の縦の見方（値の関係の共通点を見抜く）

水の量 x (L)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
深さ y (cm)	2	4	6	8	10	12	14	16	18

縦の組に共通している関係を考える

水の深さ y (cm)	1Lあたりの水の深さ (cm)	水の量 x (L)
2	2	1
4	2	2
6	2	3
8	2	4
10	2	5
12	2	6
14	2	7
16	2	8
18	2	9
y	2	x


「きまった数」が表すもの

- 比例の関係で「きまった数」が表すもの
- ① x の値が1増えるときの、 y の値の増える量
 - ② $y \div x$ の商
 - ③ x が1のときの y の値

2つの量 x と y があって、 y が x に比例するとき、この関係を式で表すと、次のようになります。

$$y = \text{きまった数} \times x$$

②関係を表現する学習（比例のグラフ）



縦の軸と横の軸が交わる0の点を通る直線。

【関数《比例》の学習】

伴って変わる二量の変化を表に整理してその規則性を考え、ことばや式に表現する学習はこれまでも取り組んできた。比例の学習はその中でも $y = ax$ で表される特殊な場合と考えることができる。中学校では一次関数 ($y = ax + b$) における $b = 0$ の特殊な場合として考えることができる。つまり、新しく学習する内容という捉え方ではなく、変化の学習の一つであるという捉え方をすることで、変化の学習として整理・統合することができる。また、比例のグラフは原点を通る直線となる。それは形として感覚的に捉えやすいため、形から比例の判断をするような学習を通して、グラフの特徴やよさに繋げることも大切である。

《反比例》 ①関係を捉える学習（反比例の意味と性質）

表の横の見方（変化の様子の共通点を見抜く）

横の長さ x (cm)	1	2	3	4	6	8	12	24
縦の長さ y (cm)	24							

ともなって変わる2つの量 x と y があって、 x の値が2倍、3倍、...になると、 y の値は $\frac{1}{2}$ 倍、 $\frac{1}{3}$ 倍、...になるとき、 y は x に反比例するといいます。

y が x に反比例するとき、 x の値が $\square$ 倍になると、 y の値は $\frac{1}{\square}$ 倍になります。

表の縦の見方（値の関係の共通点を見抜く）

面積が 24cm^2 の長方形の横と縦の長さ								
横の長さ x (cm)	1	2	3	4	6	8	12	24
縦の長さ y (cm)	24	12	8	6	4	3	2	1


縦の組に共通している関係を考える

横 (cm)	縦 (cm)	面積 (cm^2)
1	24	24
2	12	24
3	8	24
4	6	24
x	y	24

2つの量 x と y があって、 y が x に反比例するとき、この関係を式に表すと、次のようになります。

$$x \times y = \text{きまった数}$$

②関係を表現する学習（反比例のグラフ）



・ x 軸と y 軸に限りなく近づいていく。
・ なめらかな曲線になる。
(発展：中学校)

14 時間

p.210
~ 211



算数をつかって バランスのよい食事を考えよう

・ バランスを考えて、組み合わせる。

●...炭水化物 ●...脂質 ●...たんぱく質
■...無機質(カルシウムなど) ●...ビタミン・無機質

表	ミートソーススパゲティ	裏	ミートソーススパゲティ




	主にエネルギーのもとになる食品	主に体をつくるもとになる食品	主に体の調子を整えるもとになる食品
	米・パン・めん類、いも類など	油・バター・マヨネーズなど	魚・肉・たまご・豆製品など
主食	ごはん	米	
しる物			
主菜	ハンバーグ		牛ひき肉
副菜			
多くふくまれる栄養素	炭水化物	脂質	たんぱく質

《自分の課題を見つかる》

- ・ 日々の食生活を振り返る。
- ・ 改善点を意識する。(不足しがちな栄養素)
- ・ 好きなメニューの栄養について調べる。

・ 友だちと共有してよりよい食生活について考える。

1 時間

頁・用語		学習		「教科書」		領域・単元において重視する「見方・考え方」	
p.212 ～217		① ② ③ ④ ⑤		PPDAC サイクル		3 時間	
14 データの活用		②特徴を捉える学習（PPDAC サイクル）		①事象を整理する学習（表・グラフ）			
		（1）Problem…問題を見つける。（2）Plan…計画を立てる。 （3）Data…データを集める。（4）Analysis…データの分析をする。 （5）Conclusion…結論を出す。					
							
				P 問題を見つける まず、「大きな問題」を、身のまわりから見つけています。見つけた問題を調べるために、算数で学習したことを使って考えることのできるような問題に変えて、考えようとしています。		P 問題を見つける	
				P 計画を立てる どんなデータが必要か、そのデータをどのように集めればよいか、話し合っています。調べる内容によって、インターネットで調べたり、アンケートを集めたりすることもできます。		P 計画を立てる	
				D データを集める インターネットを使ってデータを集めました。インターネットを使ってデータを集めるときは、信頼できるデータかどうか気をつけましょう。また、アンケートなどで集めたものなどは、データの管理にも気をつけましょう。問題を解決する目的以外では利用しないことを伝えることも大切です。		D データを集める	
				A 分析をする 表やグラフにして、データを分析しようとしています。代表値や柱状グラフなどで比べるだけでなく、これまで学習した表やグラフが使えるかどうか考えながら、分析をしましょう。		A 分析をする	
				C 結論を出す これまで調べてきたことをもとにして、結論を出そうとしています。		C 結論を出す	
				P 新しい問題を見つける 一方で、調べた内容だけでは判断できず、鹿児島市以外や、最低気温、ほかの国を調べるなど、新しい問題も見つけています。		P 新しい問題を見つける	
p.218 ～225		数 図 測 変 デ		4 時間			
		15 算数の まとめ					
		数 1 [整数と小数] 2 [分数] 3 [整数] 4 [整数, 小数, 分数] 5 [いろいろな計算] 6 [文字と式]					
		図 1 [面積] 2 [体積] 3 [図形の性質] 4 [対称な図形, 拡大図と縮図]					
		測					
		変 1 [単位: 面積, 体積, 重さ, 長さ] 2 [単位量あたりの大きさ] 3 [速さ] 4 [割合とグラフ] 5 [ともなう変わる量]					
		デ					
p.226 ～227		○ 筋道立てて考える学習		1 時間			
		プログラミングのプ					
							
		ルール ● AのようにはまっているA, B, CのリングをIのように移す。 ● 一度に移せるリングは1つで、小さいリングの上に大きいリングを乗せることはできない。					
		指示の種類 9通り					
		A → A B → A C → A A → I B → I C → I A → U B → U C → U					
		・9通りの指示の組み合わせ。 ・組み合わせ方が課題。					
		【失敗から学ぶ】					
		・子どもたちについて間違えないように指示の種類や順番を安易に伝えてしまうと学びがなくなる。 ・思った通りに動かない原因を探るような学習にすることが重要となる。					
						指示 	
p.228 ～230		算数を つかって ハザードマップを見てみよう		・縮尺: 縮図の活用			
		・安心して生活するために心掛けること等を共有する。 ・話し合い活動を通して自分の考えを深め、広げる。					
							
							
1 時間							

第 6 学年

算数で見つけた見方・考え方 中学校へのかけ橋

目 次

1

算数で見つけた見方・考え方	1
6年生で見つけた見方・考え方	2
1つ分を作ると…	4
まとめてみると…	7
別の表し方にすると…	10
そろえてみると…	12
分けてみると…	14
数や形などを変えてみると…	16
きまりはあるのかな	19
同じようにできないかな	22
どうしてそうなるのかな	24

2

中学校へのかけ橋	26
0より小さい数	26
文字を使った式	30
図のかき方	34
ともなって変わる量	38
データの活用	45

頁・用語

p.4
～6

学習

「教科書」

領域・単元において重視する「見方・考え方」

記数法

①単位の学習

数

①単位の学習

1つ分を作ると…
I 単位の学習（単位で分解する：相対的な見方）
3758=1000×3+100×7+10×5+1×8
3.758=1×3+0.1×7+0.01×5+0.001×8
3⁵/₈=1×3+¹/₈×5
3⁵/₈=²⁹/₈だから、¹/₈が29個

数を相対的に見る
数を表すとき、整数では1や10を、小数では0.1や0.01を、分数では単位分数を「1つ分」と考えてきたね。

長さ

①単位の学習

測

①単位の学習

II 単位の学習（長さ：任意単位）
㊦チョークの6本分
㊧チョークの5.5本分
㊦が長い

たとえば、長さを「えん筆5本分」のように、えん筆1本の長さを「1つ分」として数で表すことができたね。
また、1cmを「1つ分」として、5cmのように単位を使って表すこともできたね。

重さ

①単位の学習

測

①単位の学習

III 単位の学習（重さ、面積、体積）
かさは、コップやバケツ
何ばい分で比べたね。
1Lや1dLのいくつ分でも
表したよ。
重さは、ブロックや円玉の数で
比べたり、1gなどの単位で
比べたりしたね。
面積は1cm²、
体積は1cm³などの
単位で比べたよ。

たとえば、長さを「えん筆5本分」のように、えん筆1本の長さを「1つ分」として数で表すことができたね。
また、1cmを「1つ分」として、5cmのように単位を使って表すこともできたね。

単位量あたり

①関係を捉える学習

変

①関係を捉える学習

IV 関係を捉える学習（単位量あたりの大きさ）
A 8 12
B 12 15
C 15 18
→
A 1 1.5
B 1 1.25
C 1 1.2

こみくあいなどを比べるときは、単位量あたりの大きさを「1つ分」と考えて比べたね。

割合

①関係を捉える学習

変

①関係を捉える学習

V 関係を捉える学習（割合）
あかり 20 12
そうた 24 14
みゆ 18 9
みなど 20 10
→
あかり 1 0.6
そうた 1 0.5833…
みゆ 1 0.5
みなど 1 0.5

もとにする量を「1」と考えると、比べられる量を割合で表すことができたね。

p.7
～9

三角形

①異同併別の学習

異同併別の学習

①異同併別の学習

まとめてみると…
I 異同併別の学習（共通点・相違点）
正三角形 ②, ⑦
二等辺三角形 ⑦, ⑩
直角三角形 ①, ④
その他 ③, ⑥, ⑧, ⑨

三角形は、辺の長さや角の大きさなどの性質に着目すると、それぞれの形で「まとめられて」、仲間分けができたね。

四角形

①異同併別の学習

異同併別の学習

①異同併別の学習

II 異同併別の学習（2つの直線の関係）
平行1組：[⑦ ② ⑥]
平行2組：[① ⑩ ⑧]
平行なし：[③ ④ ⑤]

四角形は、辺と辺がどんな関係になるかなどに着目すると、それぞれの形で「まとめられて」、仲間分けができたね。

多角形

①異同併別の学習

異同併別の学習

①異同併別の学習

III 異同併別の学習（平面図形：構成要素に視点を置いた比較）
正三角形 正方形 正五角形 正六角形 正八角形 正十二角形
辺の数(本) 3 4 5 6 8 12
頂点の数(個) 3 4 5 6 8 12
1つの角の大きさ(度) 60° 90° 108° 120° 135° 150°
線対称な図形 ○ ○ ○ ○ ○ ○
対称の軸の数(本) 3 4 5 6 8 12
点対称な図形 ○ ○ ○ ○ ○ ○

図形の性質などは表に「まとめて」整理しておくと、わかりやすかったね。

p.7
～9

多角柱



①異同并別の学習



まとめてみると…

④ 異同并別の学習（立体図形：構成要素に視点を置いた比較）

	三角柱	四角柱	五角柱	六角柱	七角柱	八角柱
底面の形	三角形	四角形	五角形	六角形	七角形	八角形
側面の形	長方形	長方形	長方形	長方形	長方形	長方形
面の数	5	6	7	8	9	10
頂点の数	6	8	10	12	14	16
辺の数	9	12	15	18	21	24



図形の性質などは表に「まとめて」整理しておく、わかりやすかったね。



①単位の学習

⑤ 単位の学習（かけ算の意味：1つ分の数×いくつ分＝全部の数→単位のいくつ分）



はるとさんの問題
1mの重さが9kgの鉄の棒があります。この鉄の棒5mの重さは何kgですか。



さらさんの問題
9mのひもがあります。このひもの5倍の長さは何mですか。



あかりさんの問題
縦9cm、横5cmの長方形の面積は何cm²ですか。

$$9 \times 5 = 45$$



算数で使ってきた式は、いろいろな方法や意味を「まとめて」表していたね。

I 時間

p.10
～11

順序数



②比較の学習



別の表し方にと…

① 比較の学習（順序数：図に表して場面を理解する）

- 14人の子どもが1列に並んでいます。
あかりさんは前から6番目にいます。後ろに何人いますか。




問題文を「図や表に表す」と、数の関係がわかりやすくなったね。



①関係を捉える学習

② 関係を捉える学習（伴って変わる2量：図に表して関係を理解する）

- 1mあたりの重さ 300gの針金があります。
この針金 7.4mの重さを、図と表を使って求めましょう。




問題文を「図や表に表す」と、数の関係がわかりやすくなったね。

円グラフ



①事象を整理する学習

③ 事象を整理する学習（円グラフ：全体と部分、部分と部分の関係理解）



数を割合やグラフといった「別の表し方」にすると、一目でそれぞれの関係がわかったり、ほかのデータと比べたりすることができるね。

I 時間

p.12
～13

筆算



①単位の学習

① 単位の学習（整数・小数の筆算：位を揃える＝単位を揃える）

- ① 3250 + 466 ② 13.4 + 2.57 ③ 5130 - 285 ④ 24.1 - 0.65

3 2 5 0 + 4 6 6 3 7 1 6	1 3.4 + 2.5 7 1 5.9 7	5 1 3 0 - 2 8 5 4 8 4 5	2 4 1 - .0 6 5 2 3 4 5
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------------



たし算やひき算の筆算をするときは、整数でも小数でも位を「そろえて」計算したね。
小数と分数の大きさを比べるとき、どちらかに「そろえる」と大きさを比べることができたね。
分数どうしのときは、通分して分母を「そろえる」と、比べられたね。

小数
分数

①単位の学習

② 単位の学習（小数と分数の比較：表現を揃える＝単位を揃える）

0.7と $\frac{5}{7}$ ではどちらが大きいですか。

あかりさんの考え
 $\frac{5}{7} = 5 \div 7$
小数第三位を四捨五入して求めると、
約 0.71。
よって、不等号を使って表すと、
 $0.7 < \frac{5}{7}$ 。



ゆうさんの考え
0.7を分数になおすと、 $\frac{7}{10}$ です。
これと $\frac{5}{7}$ を通分して分母をそろえると、
0.7は $\frac{49}{70}$ 、 $\frac{5}{7}$ は $\frac{50}{70}$ となるので、
不等号を使って表すと、 $0.7 < \frac{5}{7}$ 。




たし算やひき算の筆算をするときは、整数でも小数でも位を「そろえて」計算したね。
小数と分数の大きさを比べるとき、どちらかに「そろえる」と大きさを比べることができたね。
分数どうしのときは、通分して分母を「そろえる」と、比べられたね。

I 時間

頁・用語	学習	「教科書」	領域・単元において重視する「見方・考え方」
p.12 ～13	速さ	 そろえてみると… ③ 関係を捉える学習（速さ：どちらか一方を揃える＝単位を揃える） 15kmを8分で走る列車Aと、12kmを7分で走る列車Bがあります。 「道のり」をそろえる（15と12の最小公倍数「60」） 列車A：道のり：15×4＝60km 時間：8×4＝32分 短い時間が速い 列車B：道のり：12×5＝60km 時間：7×5＝35分 「時間」をそろえる（8と7の最小公倍数「56」） 列車A：時間：8×7＝35分 道のり：15×7＝105km 長い道のりが速い 列車B：時間：7×8＝35分 道のり：12×8＝96km	移動するものの速さは、「移動する道のりをそろえて、時間を比べる」。 「時間をそろえて、移動する道のりを比べる」のように、 「そろえる」考え方をを使うことで、比べられたね。
p.14 ～15	筆算	 分けてみると… ① 単位の学習（整数・小数の筆算：位を揃える＝単位を揃える） ① 84×6 ② 48÷4 あかりさんの考え さらさんの考え 84を80と4に分けます。 $84 \times 6 = 80 \times 6 = 480$ $4 \times 6 = 24$ だから、$84 \times 6 = 504$ 48を40と8に分けます。 $48 \div 4 = 40 \div 4 = 10$ $8 \div 4 = 2$ だから、$48 \div 4 = 12$ 84 < 80 → 10が8こ 4 → 1が4こ 48 < 40 → 10が4こ 8 → 1が8こ	前に学習した計算が使えるように、位ごとに「分けて」考えると、 大きい数の計算ができたね。
複合図形の面積	図	② 異同併別の学習（複合図形の面積：単位面積を数えやすいように変形する） はるとさんの考え $3 \times 7 + 2 \times 3 = 27$だから、$27\text{cm}^2$ 既習の図形に見直す →	図形の面積や体積を求めるとき、 前に学習した図形の面積や体積の求め方が使えるように、 「分ける」考えを使って求めることができたね。
複合立体の体積	図	③ 異同併別の学習（複合立体の体積：単位体積を数えやすいように変形する） 既習の図形に見直す →	・算数の学習では、どの領域も既習を活用して新しい課題を解決している。
p.16 ～18	三角形の面積	 数や形などを変えてみると… ① 異同併別の学習（三角形の面積：既習の図形に変形する） 三角形の面積＝底辺×高さ÷2	・既習の図形の求積公式を忘れてしまっても、面積が単位面積（正方形）の個数を意味していることを理解していれば、変形によって面積を求めることができる。 ・単位面積を敷き詰められる形に変形するという事は、つまり斜辺をなくして長方形に変形するということである。
台形の面積	図	② 異同併別の学習（台形の面積：既習の図形に変形する） 台形の面積＝（上底＋下底）×高さ÷2	図形の面積を求めるとき、 面積を求められる形に「変えて」、 その面積の求め方を 使って求めたね。
円の面積	図	③ 異同併別の学習（円の面積：既習の図形に変形する） 円の面積＝半径×半径×3.14	・円の面積を考える難しさは、曲線を直線に見直すところに飛躍がある。 ・曲線を限りなく拡大していきだんだんと直線に近づいていくイメージなどができると理解しやすくなることが考えられる。（水平線のイメージ）
I 時間			


頁・用語	学習	「教科書」	領域・単元において重視する「見方・考え方」																				
p.19 ～21 規則性 I 時間	変 ①関係をも 捉える学習	きまりはあるのかな ⑥ 関係を捉える学習（周りの長さ一定の長方形：縦と横の長さの関係を捉える） <table border="1"> <caption>水を入れる時間と深さ</caption> <tr> <th>時間（分）</th><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr> <tr> <th>深さ（cm）</th><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr> </table> 時間：x 深さ：y $y = 5 + x$ 「きまり」を見つけることで、表には書かれていない先のことが予想できたね。	時間（分）	0	1	2	3	4	5	6	7	8	深さ（cm）	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
時間（分）	0	1	2	3	4	5	6	7	8														
深さ（cm）	5	6	7	8	9	10	11	12	13														
p.22 ～23 小数の乗法の筆算 I 時間	数 ①単位の学習	同じようにできないかな ① 単位の学習（小数の乗法の筆算→整数の乗法の筆算を利用する 位を揃える＝単位を揃える 計算のきまり） <table> <tr> <td> $\begin{array}{r} 3.08 \\ \times 7.5 \\ \hline 1540 \\ 2156 \\ \hline 23100 \end{array}$ </td> <td> 100倍 10倍 1000 </td> <td> $\begin{array}{r} 308 \\ \times 75 \\ \hline 1540 \\ 2156 \\ \hline 23100 \end{array}$ </td> </tr> </table> 小数×小数の筆算も、小数点がないものとして整数の筆算と「同じように」計算して、小数点より下のけた数が同じになるように、積の小数点をつけたね。 ② 数える学習（計算のきまり） ④ $8.2 \times 1.09 = 82 \times 109 \times \frac{1}{1000} = 8.938$ ⑦ $3.12 \div 6.5 = 312 \div 65 \times \frac{1}{100} \times 10 = 0.48$ ⑪ $\frac{2}{7} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{7} \times \left(\frac{1}{4} \times 4\right) \div 4 = \frac{2}{7} \div 4 = \frac{2 \times 4}{7 \times 4} \div 4 = \frac{2 \times 4}{7 \times 4} = \frac{2}{7 \times 4} = \frac{1}{14}$ ⑭ $\frac{3}{12} \div \frac{2}{3} = \left(\frac{3}{12} \times \frac{3}{2}\right) \div \left(\frac{2}{3} \times \frac{3}{2}\right) = \frac{3}{12} \times \frac{3}{2} \div 1 = \frac{3 \times 3}{12 \times 2} = \frac{9}{24} = \frac{3}{8}$ 小数や分数のかけ算・わり算では、かけ算やわり算のきまりを使うと、整数の計算と「同じように」して求めることができたね。	$\begin{array}{r} 3.08 \\ \times 7.5 \\ \hline 1540 \\ 2156 \\ \hline 23100 \end{array}$	100倍 10倍 1000	$\begin{array}{r} 308 \\ \times 75 \\ \hline 1540 \\ 2156 \\ \hline 23100 \end{array}$																		
$\begin{array}{r} 3.08 \\ \times 7.5 \\ \hline 1540 \\ 2156 \\ \hline 23100 \end{array}$	100倍 10倍 1000	$\begin{array}{r} 308 \\ \times 75 \\ \hline 1540 \\ 2156 \\ \hline 23100 \end{array}$																					
拡大図 縮図の作図 I 時間	図 ②作図の学習	③ 作図の学習（拡大図・縮図：相似な図形の作図） 「2倍の三角形の作図」 3辺の長さをそれぞれ2倍 2倍にした二辺と間の角度 2倍にした一辺と両端の角度 拡大図や縮図は、合同な図形のかき方と「同じように」してかくことができるね。																					
p.24 ～25 円と二等辺三角形 正三角形 合同	図 ①異同并別の学習	どうしてそうなるのかな ① 異同并別の学習（円と二等辺三角形、正三角形：半径を二辺とする三角形） 「正三角形になるための角Aの角の大きさ」 まず、三角形ABCは辺ABと辺ACが点Aを中心とする円の半径となるため長さが等しく、二等辺三角形である。 二等辺三角形ABCの角Bと角Cは大きさが等しい。 次に、角Aを60°とすると、角Bと角Cは$(180 - 60) \div 2 = 60$で60°となり、3つの角が等しい大きさになる。 そして、3つの角の大きさが等しければどの向きに三角形を見ても二等辺三角形で、辺AB=辺AC、辺AB=辺BCとなり、辺AB=辺AC=辺BCで、3つの辺は等しくなる。 だから、角Aを60°にすれば、三角形ABCは正三角形になる。 理由を説明するときに、「まず」、「次に」、「そして」、「だから」といったことばを使うとわかりやすかったね。 二等辺三角形は、2つの辺の長さが等しく、2つの角の大きさが等しい三角形だったね。 正三角形は、3つの辺の長さがすべて等しく、3つの角の大きさもすべて等しい三角形だったね。 二等辺三角形だと説明するには、同じ長さの辺が2つあることを説明すればいいね。正三角形だと説明するためには、3つの辺の長さがすべて等しいことを説明すればいいね。																					
	図 ①異同并別の学習	② 異同并別の学習（合同な図形：対応する構成要素の比較） 「合同な三角形を見つける」 ⑦と③ ④と⑧ 合同な図形では、対応する辺の長さは等しく、対応する角の大きさも等しくなるね。 そのことに着目すれば、合同な三角形を見つけることができるね。																					

頁・用語	学習	「教科書」	領域・単元において重視する「見方・考え方」
p.26 ～29	数 ③数える学習	①【0より小さい数】 ③数える学習（負の数） 1 めあて 知りたいな / マイナスのつく数は、0より大きい数と同じように考えてよいのかな。 1 ある日の札幌市の温度は、マイナス4℃でした。右の温度計を見て、マイナス4℃が0℃より何℃低いか話し合ってみましょう。 0℃より4℃低い温度は、「-」を使って-4℃と書き、「マイナス4度」と読みます。「マイナス4」は、0より4小さい数ということです。0を基準として、0よりも小さい数は「-」を使って表します。また、0よりも大きい数を「+（プラス）」を使って表すことがあります。このとき、0よりも大きい数を「正の数」、0よりも小さい数を「負の数」といいます。	まとめ マイナスのつく数は負の数で、0より小さい数を表しています。また、数直線を使えば、正の数と負の数の差を求めることができます。 
p.30 ～33	数 ②比較の学習	②【文字を使った式】 ②比較の学習（文字式、方程式） 1 めあて 知りたいな / どうして当てられるのか、確かめることはできるのかな。 1 左のページの誕生日当てクイズを、自分の生まれた月で考えましょう。 x 月生まれの場合 $x \times 5$ $x \times 5 + 20$ $(x \times 5 + 20) \times 2$ $(x \times 5 + 20) \times 2 - 40$ → $(x \times 5 + 20) \times 2 - 40 = x \times 5 \times 2 + 20 \times 2 - 40$ $= x \times 10 + 40 - 40$ $= x \times 10$ 2 めあて 知りたいな / わからない数を求めるには、どうすればよいのかな。 2 次の天びんには、 左側の皿に、同じ電池が2個と一円玉が3枚 右側の皿に、一円玉が25枚 がのってて、つりあっています。一円玉1枚の重さは1gです。 電池1個の重さは何gですか。	まとめ 文字を使うと、計算のしくみがわかりやすくなることがあります。 まとめ 天びんと同じように、式でも、等号の左側と右側に同じ操作をすることで、わからない数を求めることができます。  両方から一円玉を3枚ずつ取る。 電池1個を xg として式で表すと、 $x \times 2 + 3 = 25$ $x \times 2 = 22$ 両方から3をひく。 $x \times 2 = 22$ $x = 11$ 両方を半分にする。 電池1個を xg として式で表すと、 $x \times 2 = 22$ $x = 11$ 両方を2でわる。 $x = 11$


③【図のかき方】 ②作図の学習（垂直・平行な直線・角の二等分線の作図）

1 **めあて** 知りたいな / 定規とコンパスだけを使って、垂直な直線や平行な直線をかけるのかな。

1 さらさんは、右の図のように、定規とコンパスを使って、点Aを通して直線②に垂直な直線をかきました。どのようにしてかいたか説明しましょう。



2 あかりさんは、次の図のように、定規とコンパスを使って、角の大きさを半分にする直線をかきました。どんな図形の、どんな性質を使っていますか。話し合ってみましょう。




あかりさんの考え

まとめ

ひし形や平行四辺形の性質を使うと、垂直な直線や平行な直線を、定規とコンパスだけを使ってかくことができます。


点Aを通して直線②に平行な直線をかくかき方。



④【ともなって変わる量】 ①関係を捉える学習（3種類の複合容器の体積の変化を理解する） ②関係を表現する学習（複合容器のグラフ化）


1 **めあて** 知りたいな / 水の深さの増え方が変わっても、グラフはかけるのかな。

1 右のような入れ物に、一定の割合で水を入れていくとき、どんなグラフになりますか。予想してみましょう。



Aの入れ物に水を入れた時間と深さ										
時間(分)	0	1	2	3	4	5				
深さ(cm)	0	2	4	6	8	10				

$$y = 2 \times x$$



1 分間の水の量をもとに考える

$$10 \times 10 \times 3.14 \times y = 20 \times 20 \times 3.14 \times 2$$


$$314 \times y = 2512$$

$$y = 8$$

Bの入れ物に水を入れた時間と深さ

時間 x (分)	0	1				
深さ y (cm)	0	8				

$$y = 8 \times x$$



1 分間の水の量をもとに考える

$$5 \times 5 \times 3.14 \times y = 20 \times 20 \times 3.14 \times 2$$

$$78.5 \times y = 2512$$

$$y = 32$$


Cの入れ物に水を入れた時間と深さ

時間 x (分)	0				
深さ y (cm)	0				

$$y = 32 \times x$$


まとめ

入れ物の水の深さの増え方が変わるようなときは、それぞれの入れ物がいっぱいになる時間のはんいを考えてグラフをかくことができます。



あかりさんの考え

次の図のように、Aの入れ物がいっぱいになったら、Bのグラフをそこからかきます。Bの入れ物がいっぱいになったら、Cのグラフをそこからかきます。



⑤【データの活用】 ①事象を整理する学習（表やグラフに整理する） ②特徴を捉える学習（資料の分析：代表値を考える）

めあて 解決したいな / データを集めて、どんな観点で調べればよいのかな。

？を発見 【P roblem】



どちらの方が10秒に近いところで止められるか調べるには、
どうしたらよいのかな。

調査の計画 【P lan】

10秒ゲームで、6年2組のみんなと先生たちでは、どちらの方が
10秒に近いところで止められるか調べようと思いました。
どんなふうに調べればよいか考えてみましょう。

データの収集 【D ata】

6年2組のデータと、先生たちのデータを集めると、
次の表のようになりました。どんなふうにデータを整理すればよいか、
考えてみましょう。

分析 【A nalysis】

6年2組と先生のデータの平均値をそれぞれ求めましょう。
また、下の度数分布表にデータをまとめ、柱状グラフに表しましょう。

6年2組のデータ

時間(秒)	人数(人)
7.5 ^{以上} ～ 8.0 ^{未満}	1
8.0 ～ 8.5	2
8.5 ～ 9.0	3
9.0 ～ 9.5	5
9.5 ～ 10.0	7
10.0 ～ 10.5	5
10.5 ～ 11.0	4
11.0 ～ 11.5	2
11.5 ～ 12.0	2
12.0 ～ 12.5	1
合計	32

先生のデータ

時間(秒)	人数(人)
7.5 ^{以上} ～ 8.0 ^{未満}	0
8.0 ～ 8.5	0
8.5 ～ 9.0	1
9.0 ～ 9.5	4
9.5 ～ 10.0	6
10.0 ～ 10.5	4
10.5 ～ 11.0	3
11.0 ～ 11.5	2
11.5 ～ 12.0	0
12.0 ～ 12.5	0
合計	20

結論 【C onclusion】

上の結果から、どちらの方がびったり止められるといえますか。
話し合しましょう。

問題の発見 【P roblem】

ゆうさんは、6年2組の方が、9.5秒以上10.5秒未満の人が多くて、
6年2組の方がびったり止められると考えました。
この考え方は、正しいですか。話し合しましょう。

分析 【A nalysis】

さらさんは、割合を使って、次のように考えました。
さらさんの表を完成させましょう。

結論 【C onclusion】

さらさんの表やこれまでの結果から、どちらの方がびったり
止められるといえますか。

6年2組(32人)のデータ

(秒)

9.34	10.20	11.67	8.56	8.40	10.46	10.77	9.68
10.49	9.97	9.87	11.32	9.20	10.38	7.65	9.70
8.76	9.59	12.10	9.45	10.87	10.95	10.50	9.07
11.84	9.75	8.49	11.06	9.47	8.81	9.90	10.03


先生(20人)のデータ

(秒)

9.26	10.03	9.44	10.19	9.38	9.80	9.98	9.75
10.74	9.93	10.86	9.88	9.96	10.10	8.95	9.33
10.62	11.16	10.34	11.25				

6年2組の平均値 9.95 秒

先生の平均値 10.05 秒



6年2組の方が12人多いけど、
それでいいのかな。

全体の数がそれぞれ違う
から、どうなんだろう。



6年2組のデータ

時間(秒)	人数(人)	割合
7.5 ^{以上} ～ 8.0 ^{未満}	1	
8.0 ～ 8.5	2	
8.5 ～ 9.0	3	0.09
9.0 ～ 9.5	5	
9.5 ～ 10.0	7	
10.0 ～ 10.5	5	
10.5 ～ 11.0	4	0.13
11.0 ～ 11.5	2	
11.5 ～ 12.0	2	0.06
12.0 ～ 12.5	1	
合計	32	1.00

先生のデータ

時間(秒)	人数(人)	割合
7.5 ^{以上} ～ 8.0 ^{未満}	0	0.00
8.0 ～ 8.5	0	
8.5 ～ 9.0	1	0.05
9.0 ～ 9.5	4	
9.5 ～ 10.0	6	0.30
10.0 ～ 10.5	4	
10.5 ～ 11.0	3	
11.0 ～ 11.5	2	
11.5 ～ 12.0	0	0.00
12.0 ～ 12.5	0	
合計	20	

